






























































1.2.2024

Typ	Bezdrátový multiroom systém MBX		Cena vč. DPH
<p>Bezdrátový multiroom systém MBX je založen na samostatných streamerech se zesilovačem nebo jen s linkovými výstupem. Nástěnné dotykové ovladače XTS se připojují k místní síti (ne k streamerům!!). V každé zóně lze nezávisle streamovat hudbu z oblíbených služeb např. Spotify, internetová rádia, hudba uloženou na domácím DLNA serveru nebo hrát z lokálního zdroje AirPlay2 nebo Bluetooth. Hudbu lze ovládat nejen z firemních nástěnných dotykových ovladačů, ale také z libovolného smartphone nebo tabletu s platformou iOS nebo Android. Systém podporuje i hudbu ve 192kHz/24bit. Podpora hlasového ovládání Amazon Alexa nebo Google Assistant.</p> <p><b>Ke spuštění systému je nutná firemní instalační certifikace Russound - RCI.</b> </p> <p><b>Možná ovládací rozhraní</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               Klávesnice XTS 7         </div> <div style="text-align: center;">               Klávesnice IPK-1         </div> <div style="text-align: center;">               Aplikace My Russound App         </div> <div style="text-align: center;">               Produkty Google Home         </div> <div style="text-align: center;">               Produkty Amazon Echo         </div> </div>			
<p>Audio Streamer <b>MBX-AMP</b></p> 		<p>Streamovací jednotka pro jednu zónu s integrovaným zesilovačem 2x50W, vstup i výstup analog Jack 3,5 nebo optický TosLink, výstup pro subwoofer, LAN nebo Wi-Fi, vstup USB 2.0 pro flash disk n. externí úložiště, 12V trigger, ovládání na předním panelu</p>	19 990,-
<p>Audio Streamer <b>MBX-PRE</b></p> 		<p>Streamovací jednotka pro jednu zónu s linkovým výstupem analog Cinch-RCA nebo optický TosLink, vstup analog Jack 3,5 nebo optický TosLink, LAN nebo Wi-Fi, vstup USB 2.0 pro flash disk n. externí úložiště, 12V trigger, ovládání na předním panelu</p>	14 990,-
<p>Dotyková klávesnice <b>XTS 7</b></p>		<p>Nová dotyková klávesnice pro ovládání všech zón multiroom systému, připojení LAN k místní síti nebo k WiFi, napájení 12V nebo POE 802.3af - napáječ není součástí, 18cm dotykový hi-res displej, instalace také dokrabice KU68, bílá</p>	17 990,-
<p>Klávesnice <b>IPK-1</b></p>		<p>Tlačítková IP klávesnice k ovládání jedné zvolené zóny, čtyři favoritní předvolby, připojení LAN kabelem k místní síti, napájení PoE 802.3af - napáječ není součástí, bílá nebo černá bez vnějšího rámečku, který je nutné koupit samostatně</p>	6 990,-
<p>POE injektor</p>		<p>POE zdroj pro napájení jedné klávesnice XTS 7 nebo IPK-1 po lanovém kabelu</p>	590,-
Typ	Hlasově ovládaný multiroom systém VoicePlay™		Cena vč. DPH
<p>Multiroom systém Voice je velmi snadno instalovatelný systém založený pouze na manuálně nebo hlasově ovládaných klávesnicích, ke kterým se připojí pouze napájení a reprosoustavy. Jednotlivé klávesnice se připojí na místní síť WiFi (2,4G nebo 5G) a následně připojí k uživatelskému účtu Amazon, který následně umožní hlasové ovládání systémem Alexa. Klávesnice mají své zabudované mikrofony a tedy není nutné žádné jiné zařízení Alexa. Následně lze přehrávat internetová rádia službou TuneIn popřípadě oblíbenou hudbu ze služby Spotify. K jednotlivým klávesnicím je možné se připojit i po Bluetooth 5.0 nebo Apple AirPlay 2 a přehrávat tak hudbu z ostatních zařízení. Systém se nastavuje a následně lze ovládat firemní aplikací Russound Connect.</p> <div style="text-align: right;"></div>			
<p>Streamovací klávesnice se zesilovačem <b>V-KP-1</b></p>		<p>Hlasově ovládaná tlačítková klávesnice, integrovaný zesilovač 2x15W pro připojení reprosoustav (4 nebo 8Ω), černá nebo bílá barva kryty v balení,</p>	14 990,-
<p>Napájecí zdroj <b>V-PS-2</b></p>		<p>Napájecí zdroj pro dvě klávesnice VOICE-TCH-AMP, připojení ke klávesnicím je možné buď datovým kabelem Cat5 nebo dvou vodičovým kabelem, výstupní výkon 24V/60W, tepelná ochrana, možno zavěsit na zeď</p>	4 990,-




Typ	Multiroom systém MCA		Cena vč. DPH
<p>Multiroom systémy MCA-Serie se vyznačují intuitivním ovládáním pomocí nástěnných klávesnic s přehledným LCD displejem. Systém lze také ovládat pomocí firemní aplikace, která je dostupná pro produkty Apple a operační systém Android. Možnost vzájemného propojení až 6-ti ústředen (max. 48 zón). Informace ze zdrojů jsou přenášeny na klávesnice a ovládací tablety. Ke kontrolerům lze připojit jakékoliv analogové přístroje, které je možné pomocí klávesnic ovládat, dále lze pomocí systémového streameru také přehrávat internetová rádia, hudbu uloženou na NAS discích a také z USB flash disku připojeném k streameru.</p> <p><b>Ke spuštění systému je nutná firemní instalační certifikace Russound - RCI.</b> </p> <p><b>Možná ovládací rozhraní</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Klávesnice XTS 7</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Klávesnice IPK-1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Aplikace My Russound App</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Produkt Amazon Echo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>CONNECTS WITH Control4 CERTIFIED</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>KNX</p> </div> </div>			
<p>Kontroler <b>MCA-88</b></p> 		<p>Audio multiroom kontroler pro 8 zón - šest zón má zesilovače, další dvě jen signálový výstup, výkon zesilovačů 2x40W / zóna, 8 analogových i digitálních vstupů, vstup pro Bluetooth adapter, RS 232, výstupy pro IR emitory</p>	<p>104 990,-</p>
<p>Kontroler <b>MCA-66</b></p> 		<p>Audio multiroom kontroler pro 6 zón, výkon zesilovačů 2x20W / zóna, možno připojit až 6 různých analogových nebo digitálních zdrojů, vstup pro Bluetooth adapter, RS 232, IR výstupy pro ovládání připojených přístrojů</p>	<p>79 990,-</p>
<p>Dotyková klávesnice <b>XTS 7</b></p>		<p>Nová dotyková klávesnice pro ovládání všech zón multiroom systému, připojení LAN k místní síti nebo k WiFi, napájení 12V nebo POE 802.3af - napáječ není součástí, 18cm dotykový hi-res displej, instalace také dokrabičky KU68, bílá</p>	<p>17 990,-</p>
<p>Klávesnice <b>IPK-1</b></p>		<p>Tlačítková IP klávesnice k ovládání jedné zvolené zóny, čtyři favoritní předvolby, připojení LAN kabelem k místní síti, PoE napájení - napáječ není součástí, bílá nebo černá bez vnějšího rámečku</p>	<p>6 990,-</p>
<p>Výkonový zesilovač <b>A 2100</b></p>		<p>Dvoukanálový digitální výkonový zesilovač pro případ nutnosti vyššího výkonu, 2x100W/8Ω (2x125W/4Ω), mono 225W/8Ω, regulace citlivosti, 12V trigger pro vzdálené ovládání</p>	<p>15 990,-</p>
<p>Bluetooth přijímač <b>BTC-2x</b></p>		<p>Bluetooth adaptér, s centrálou je spojen pomocí jednoho kabelu CAT-5e max.150m, v zóně silný dosah, Bluetooth audio kodek AptX, jako Bluetooth zdroj pro jiná zařízení napájení USB 5V/2A, výstup 3,5 Jack, párovací kontakt</p>	<p>7 990,-</p>
<p>Bluetooth kit <b>BSK-2</b></p>		<p>Dvoudílný Bluetooth setset, Bluetooth 5.1, vzájemné propojení po CAT-5e max.150m, výstup stereo cinch, digital TosLink, lokální vstup stereo cinch, napájení USB 5V/2A, R-Net Link pro spojení s kontroléry MCA</p>	<p>13 990,-</p>
<p>FM tuner <b>ST1</b></p>		<p>Přídavný FM/AM tuner pro kombinaci s kontrolery MCA, 36 předvoleb v 6-ti skupinách, možnost instalace do racku - poloviční velikost, RDS, R-Net</p>	<p>11 990,-</p>
<p>KNX rozhraní <b>KNX-RIO-1</b></p> 		<p>Externí rozhraní pro spojení systému Russound s klávesnicemi a ovládacími panely standardu KNX, podpora 16-ti zón a 8 zdrojů, standardní modul na DIN lištu</p>	<p>21 990,-</p>
<p>Dálkový ovladač <b>USRC</b></p>		<p>Univerzální dálkový ovladač komunikující s klávesnicemi jednotlivých zón, ovladač se naučí IR povely přístrojů jiných výrobců</p>	<p>2 490,-</p>

Typ	Multiroom systémy A-Bus		Cena vč. DPH
<p>Multiroom systémy A-Bus jsou spolehlivé, cenově dostupné a konstrukčně jednoduché, protože nemají žádné digitální řízení ani firmware, pracují na principu, kdy klávesnice mají v sobě zesilovač a tedy reproduktorové kabely se instalují pouze ke klávesnicím. Klávesnice jsou s centrálou propojeny jen komunikačním kabelem CAT-5, který přenáší napájení klávesnic a zároveň distribuovaný signál. Klávesnice mají jen základní ovládací prvky. Ostatní povely ke zdrojovým přístrojům přenáší IR přenos pomocí dálkového ovladače.</p> 			
Kontroler <b>A-H484</b>		Samotný multiroom kontroler pro 4 zdroje, 4 zóny, bez napájecího zdroje, který je dodáván separátně	25 990,-
Kontroler <b>A-H4</b>		Samotný multiroom kontroler pro 1 zdroj, 4 zóny, bez napájecího zdroje, který je dodáván separátně	9 990,-
Kontroler <b>A-H2</b>		Multiroom kontroler pro 1 zdroj, 2 zóny, bez napájecího zdroje, který je dodáván separátně	7 490,-
Klávesnice <b>A-K4</b>		Jednoduchá klávesnice pro multiroom systémy A-Bus, regulace hlasitosti, ostatní funkce lze volit dálkovým ovladačem, přijímač IR signálů, bílá	9 990,-
Bluetooth modul <b>BTA-2</b>		Modul lokálního Bluetooth vstupu, zapojuje se na kabel CAT-5e mezi klávesnicí a centrálou	6 990,-
Dálkový ovladač <b>USRC</b>		Univerzální dálkový ovladač komunikující se systémy A-Bus, ovladač je učitelny - naučí se IR povely přístrojů jiných výrobců	2 490,-
Systémový napájecí zdroj <b>A-PS</b>		Napájecí zdroj pro výše uvedené A-Bus kontrolery, včetně síťového kabelu	6 490,-
Typ	Komerční multiroom systém		Cena vč. DPH
<p>100V komerční multiroom systém je založen na multifunkční ústředně, ke které se připojí 100V reprosoustavy paralelně - možno vést vedení od jedné reprosoustavy k druhé, což je velká úspora reproduktorového vodiče a navíc pro 100V rozvod není potřeba velkých průřezů reproduktorových kabelů i na větší vzdálenost. Nicméně je také možné připojit klasické nízkoimpedanční reprosoustavy v celkové impedanci 8Ω standardními reproduktorovými vodiči. Tento systém je vhodný k ozvučení zahrad, menších a středně velkých komerčních prostor a lze jej doplnit jakýmkoli zdroji signálu, nejlépe streamerem MBX-PRE. Vestavěný Bluetooth receiver, FM tuner, USB vstup pro Flash disk, SD slot a 4 linkové vstupy nebo 3 mikrofonní. Možné připojení k telefonní centrále vč. služeb BGM (background music) nebo MOH (music on hold), paging.</p> 			
Mixážní zesilovač <b>MIXAMP-60</b>		Jednozónový mixážní zesilovač pro 100V rozvody nebo nízkoimpedanční rozvody, 60W, přehrávání z USB/SD/Bluetooth, FM tuner, vstup až pro 3 mikrofony (phantom), 2x symetrický vstup, 2x analogový vstup Cinch, pre-out, regulace basů a výšek, paging, ochrana proti zkratu a přehřátí	14 990,-
Reprosoustavy pro 100V instalace <b>AW 70V6 mk2</b>		Reprosoustavy pro 100V rozvody, nastavitelný příkon 15W/30W/60W, outdoor / indoor, uzavřená ozvučnice, cena za pár	17 990,-
Regulace hlasitosti pro 100V instalace <b>ALT-70V-50</b>		Nástěnný regulátor pro 100V rozvody, 11 poloh regulace hlasitosti, do příkonu až 50W, v balení tři barevné odstíny krytů - bílá, slonová kost a světle mandlová	1 990,-

Typ	Zesilovače	Cena vč. DPH
	<p>Vícekanálové výkonové zesilovače Russound mají možnost přehrávat signál ze zónového vstupu nebo z jednoho za dvou společných vstupů Bus. Tato možnost se volí přepínačem na zadním panelu u každé zóny individuálně. Dále je možné volit individuální citlivost a vstupní frekvenční filtr pro každou zónu samostatně. Naopak styl automatického vypnutí v případě nepřítomnosti vstupního audio signálu pro celý zesilovač společně. Každou zónu je také možné v případě potřeby přepnout do monofonního provozu, čímž se zdvojnásobí výstupní výkon zóny. K dispozici je též možnost plné ovládání spínacím signálem 12V, kdy je tímto signálem možné zapínat a vypínat celý zesilovač. Konstrukčně jsou zesilovače chráněny proti skratu na výstupních reproduktorových svorkách, proti přehřátí a také proti nadměrnému vstupnímu signálu.</p>	
<p>Výkonový zesilovač <b>D 1675</b></p>	 <p>16-ti kanálový digitální zesilovač rozdělený do 8 zón, 2x75W/4Ω nebo 1x150W/8Ω každá zóna, velmi tichý, regulace citlivosti samostatně pro každou zónu, možná instalace do 19" racku, rozměry: 43,5x9x25cm, váha 6kg, černý <b>Novinka od 8/2024</b></p>	<p>47 990,-</p>
<p>Výkonový zesilovač <b>D 1650</b></p>	 <p>16-tikanálový digitální zesilovač, 50W/8Ω (80W/4Ω) na kanál, mono 160W/8Ω, velmi tichý, regulace citlivosti a 12V spínání pro každou zónu, samostatné vstupy nebo společný bus</p>	<p>57 990,-</p>
<p>Výkonový zesilovač <b>D 1290</b></p>	 <p>12-ti kanálový digitální zesilovač rozdělený do 6 zón, 2x90W/4Ω nebo 1x180W/8Ω každá zóna, velmi tichý, regulace citlivosti samostatně pro každou zónu, možná instalace do 19" racku, rozměry: 43,5x4,5x25cm, váha 4kg, černý <b>Novinka od 3/2024</b></p>	<p>35 990,-</p>
<p>Výkonový zesilovač <b>D 890</b></p>	 <p>8-mi kanálový digitální zesilovač rozdělený do 4 zón, 2x90W/4Ω nebo 1x180W/8Ω každá zóna, velmi tichý, regulace citlivosti samostatně pro každou zónu, možná instalace do 19" racku, rozměry: 43,5x4,5x25cm, váha 3,5kg, černý <b>Novinka od 8/2024</b></p>	<p>27 990,-</p>
<p>Výkonový zesilovač <b>D 850</b></p>	 <p>8-mikanálový digitální zesilovač, 50W/8Ω (80W/4Ω) na kanál, mono 160W/8Ω, velmi tichý, regulace citlivosti a 12V spínání pro každou zónu, samostatné vstupy nebo společný bus</p>	<p>35 990,-</p>
<p>Výkonový stereo zesilovač <b>A 2100</b></p>	 <p>Dvoukanálový digitální výkonový zesilovač, 2x100W/8Ω (2x125W/4Ω), mono 225W/8Ω, regulace citlivosti, 12V trigger pro vzdálené ovládání</p>	<p>15 990,-</p>
<p>Televizní stereo zesilovač <b>TVA 2.1</b></p>	 <p>Televizní dvoukanálový zesilovač vhodný pro zlepšení zvuku jakéhokoliv televizoru, 2x30W/8Ω, výstup pro subwoofer, optický i koaxiální SPDIF vstup, analogový vstup, vestavěný Bluetooth přijímač, 12V trigger, zesilovač se naučí reagovat na povely hlasitosti, mute a power z ovladače TV</p>	<p>13 990,-</p>
<p>Televizní stereo zesilovač <b>AVA 2.1</b></p>	 <p>Televizní dvoukanálový zesilovač vhodný pro zlepšení zvuku jakéhokoliv televizoru, 2x50W/4Ω, vstup HDMI-ARC s CEC, optický SPDIF vstup, výstup pro subwoofer, analogový vstup, Bluetooth 5.0, 12V trigger, zesilovač převezme povely z TV pomocí HDMI-CEC, zesilovač má svůj IR dálkový ovladač</p>	<p>8 490,-</p>
<p>Televizní stereo zesilovač <b>AVA 3.1</b></p>	 <p>Stejný zesilovač jako výše, jen s reproduktorovým výstupem také pro centrální reproduktor, výkon 3x50W/4Ω.</p>	<p>11 490,-</p>













Typ	Interiérové reprosoustavy série IC		Cena vč. DPH
<b>Stropní a nástěnné vestavné reprosoustavy - páry</b>			
Stropní reprosoustavy <b>IC-605</b>		Hromadné balení <b>4 kusů</b> dvoupásmových repro <b>All Purpose Performance</b> - základní použití, vnější ø24cm, instalační ø 21,3cm, instalační hloubka 10cm, 55Hz÷20kHz, 80W, 87dB, 8Ω, kulatá mřížka	9 990,-
Stropní reprosoustavy <b>IC-610</b>		Dvoupásmové repro <b>All Purpose Performance</b> - standardní použití, vnější ø24cm, instalační ø 21,3cm, instalační hloubka 10cm, 50Hz÷20kHz, 90W, 88dB, 8Ω, kulatá mřížka, cena za pár	7 990,-
Stropní reprosoustavy <b>IC-620</b> <b>SWIFTLOCK</b> <small>BY SWARM</small>		Dvoupásmové repro <b>Enhanced Performance</b> - vyšší zvuková kvalita, vnější ø 24cm, instalační ø 21,3cm, instalační hloubka 9,5cm, 47Hz÷20kHz, 100W, 90dB, 8Ω, kulatá mřížka, cena za pár	10 990,-
Stropní reprosoustavy <b>IC-630</b> <b>SWIFTLOCK</b> <small>BY SWARM</small>		Dvoupásmové repro <b>Premium Performance</b> - nejvyšší zvuková kvalita, vnější ø 24cm, instalační ø 21,3cm, instalační hloubka 9,5cm, 45Hz÷20kHz, 110W, 90dB, 8Ω, kulatá mřížka, cena za pár	17 990,-
Stropní reproduktory <b>IC-820</b> <b>SWIFTLOCK</b> <small>BY SWARM</small>		Dvoupásmové repro <b>Enhanced Performance</b> - vyšší zvuková kvalita, vnější ø 28cm, instalační ø 25cm, instalační hloubka 13cm, 42Hz÷20kHz, 120W, 92dB, 8Ω, kulatá mřížka, cena za pár	15 990,-
Stropní reprosoustavy <b>IC-830</b> <b>SWIFTLOCK</b> <small>BY SWARM</small>		Dvoupásmové repro <b>Premium Performance</b> - nejvyšší zvuková kvalita, regulace výšek ±3db, vnější ø 28cm, instalační ø 25cm, instalační hloubka 13cm, 38Hz÷25kHz, 130W, 93dB, 8Ω, kulatá mřížka, cena za pár	21 990,-
Nástěnné vestavné reprosoustavy <b>IW-620</b> <b>SWIFTLOCK</b> <small>BY SWARM</small>		Dvoupásmové repro <b>Enhanced Performance</b> - vyšší zvuková kvalita, vnější rozměr 22x32,5cm, instalační otvor 19,5x30cm, instalační hloubka 9,5cm, 47Hz÷20kHz, 100W, 90dB, 8Ω, magnetická mřížka, cena za pár	15 990,-
Nástěnné vestavné reprosoustavy <b>IW-630</b> <b>SWIFTLOCK</b> <small>BY SWARM</small>		Dvoupásmové repro <b>Premium Performance</b> - nejvyšší zvuková kvalita, regulace výšek ±3db, vnější rozměr 22x32,5cm, instalační otvor 19,5x30cm, instalační hloubka 9,5cm, 42Hz÷25kHz, 110W, 90dB, 8Ω, kulatá mřížka, cena za pár	21 990,-
<b>Stereofonní reprosoustavy pro oba kanály - kus</b>			
Stropní reprosoustava <b>IC-610T</b>		Dvoupásmové stereofonní repro <b>All Purpose Performance</b> - základní, vnější ø 24cm, instalační ø 21,3cm, instalační hloubka 10cm, 40Hz÷20kHz, 2x90W, 90dB, 8Ω, kulatá mřížka, cena za kus	5 990,-
Stropní reprosoustava <b>IC-620T</b> <b>SWIFTLOCK</b> <small>BY SWARM</small>		Dvoupásmové stereofonní repro <b>Enhanced Performance</b> - kvalitnější, vnější ø 24cm, instalační ø 21,3cm, instalační hloubka 10cm, 40Hz÷20kHz, 2x90W, 91dB, 8Ω, kulatá mřížka, cena za kus	7 990,-
Stropní reprosoustava <b>IC-820T</b> <b>SWIFTLOCK</b> <small>BY SWARM</small>		Dvoupásmové stereofonní repro <b>Enhanced Performance</b> - kvalitnější, vnější ø 28cm, instalační ø 25cm, instalační hloubka 13cm, 38Hz÷20kHz, 2x120W, 92dB, 8Ω, kulatá mřížka, cena za kus	9 990,-
<b>Příslušenství</b>			
Magnetická mřížka <b>ICG-6S</b>		Čtvercové magnetické mřížky pro reproduktory s vnějším průměrem 24cm, cena za pár	1 690,-
Magnetická mřížka <b>ICG-8S</b>		Čtvercové magnetické mřížky pro reproduktory s vnějším průměrem 28cm, cena za pár	1 790,-
Instalační rámeček <b>SB-C67</b>		Instalační rámeček, který se fixuje na rastrovou konstrukci před zaklopením sádkkartonu, otvor pro reprosoustavu je tím přesně definovaný, pro všechny reprosoustavy s instalačním otvorem ø 21,3cm, cena za pár	1 790,-
Instalační rámeček <b>SB-C80</b>		totožný rámeček pro reprosoustavy s instalačním otvorem ø 25cm, cena za pár	1 790,-

Typ	Outdoor reprosoustavy série OutBack		Cena vč. DPH
Venkovní reprosoustava <b>5R82 mkII-G</b>		Venkovní dvoupásmová reprosoustava jako imitace kamene - <b>Šedý Granit</b> , plně vlhku odolný, rozměr (vxšxh) - 36x30x28m, váha 5kg, 58Hz÷20kHz, 125W, 90dB, 8Ω, cena za kus	13 990,-
Venkovní reprosoustava <b>5R82 mkII-S</b>		Venkovní dvoupásmová reprosoustava jako imitace kamene - <b>Pískovec</b> , plně vlhku odolný, rozměr (vxšxh) - 36x30x28m, váha 5kg, 58Hz÷20kHz, 125W, 90dB, 8Ω, cena za kus	13 990,-
Venkovní reprosoustava <b>5R82 mkII-W</b>		Venkovní dvoupásmová reprosoustava jako imitace kamene - <b>Zvětralý Granit</b> , plně vlhku odolný, rozměr (vxšxh) - 36x30x28m, váha 5kg, 58Hz÷20kHz, 125W, 90dB, 8Ω, cena za kus	13 990,-
Venkovní reprosoustava <b>5R8SUB-G</b>		Venkovní plně vlhku odolný subwoofer - imitace kamene - <b>Šedý Granit</b> , woofer ø 20cm, rozměr (vxšxh) - 36x30x28m, váha 5,5kg, 40Hz÷200Hz, 125W, 90dB, 8Ω, cena za kus	15 990,-
Venkovní reprosoustava <b>5R8SUB-S</b>		Venkovní plně vlhku odolný subwoofer - imitace kamene - <b>Pískovec</b> , woofer ø 20cm, rozměr (vxšxh) - 36x30x28m, váha 5,5kg, 40Hz÷200Hz, 125W, 90dB, 8Ω, cena za kus	15 990,-
Venkovní reprosoustava <b>5R8SUB-W</b>		Venkovní plně vlhku odolný subwoofer - imitace kamene - <b>Zvětralý Granit</b> , woofer ø 20cm, rozměr (vxšxh) - 36x30x28m, váha 5,5kg, 40Hz÷200Hz, 125W, 90dB, 8Ω, cena za kus	15 990,-
Venkovní reprosoustavy <b>5B55 mk2</b>		Venkovní dvoupásmové reprosoustavy, plně vlhku odolné, rozměr (vxšxh) - 28,5x19x19cm, váha 3kg, 72Hz÷20kHz, 125W, 90dB, 8Ω, kovový instalační držák, černé nebo bílé, cena za pár	13 990,-
Venkovní reprosoustavy <b>5B65 mk2</b>		Venkovní dvoupásmové reprosoustavy, plně vlhku odolné, rozměr (vxšxh) - 33x22x21cm, váha 4kg, 64Hz÷20kHz, 150W, 91dB, 8Ω, kovový instalační držák, černé nebo bílé, cena za pár	16 990,-
Venkovní reprosoustava <b>5B65S mk2</b>		Stereo venkovní dvoupásmová reprosoustava, vlhku odolná, rozměr (vxšxh) - 33x22x21cm, váha 4,7kg, 64Hz÷20kHz, 150W, 91dB, 2x8Ω, kovový instalační držák, černá nebo bílá, cena za kus	13 990,-
Venkovní reprosoustava <b>AW4-LS-BR</b>		Outdoorový reproduktor, dvoupásmový, plně voduvzdorný, 25cm dlouhý trn pro fixaci do země, 4" woofer, citlivost 87dB, 70V/100V/8Ω, frekvenční rozsah 80Hz÷20kHz	12 990,-
Venkovní reprosoustava <b>AW6-LS-BR</b>		Outdoorový reproduktor, dvoupásmový, plně voduvzdorný, 25cm dlouhý trn pro fixaci do země, 6,5" woofer, citlivost 90dB, 70V/100V/8Ω, frekvenční rozsah 50Hz÷20kHz	13 990,-
Venkovní subwoofer <b>AW10-LSUB-BR</b>		Outdoorový subwoofer určený pro instalaci pod zeminu, po instalaci je viditelný jen zvukovod s kloboučkem, možno použít pro klasické nízkoimpedanční rozvody i pro 100V rozvody, citlivost 90dB, 70V/100V/8Ω, frekvenční rozsah 30÷200Hz, pro zesilovače 20-200W, rozměr ø33x47cm, váha 13kg	54 990,-
Venkovní subwoofer <b>AW10-HSUB-BR</b>		Outdoorový subwoofer určený pro přiznanou venkovní instalaci, možno použít pro klasické nízkoimpedanční rozvody i pro 100V rozvody, citlivost 90dB, 70V/100V/8Ω, frekvenční rozsah 38÷300Hz, woofer ø 25cm, pro zesilovače 20-200W, rozměr ø40x45cm, váha 16kg	39 990,-

Typ	Regulace hlasitosti		Cena vč. DPH
Nástěnný regulátor hlasitosti <b>ALT-126R</b>		Regulátor reproduktorového signálu - 12 kroků, 45W kontinuálně, 126W špička, odnímatelné západkové konektory pro kabely do $\varnothing$ 1,5mm, nastavení impedance, včetně krycího rámečku	1 990,-
Rozbočovač signálu ze zesilovače <b>EZB-8</b>		Modulární spojovací člen pro připojení 8 párů reprosoustav na jeden výstup zesilovače	2 990,-
Stolní regulátor hlasitosti <b>TBL-75</b>		Stolní regulátor reproduktorového signálu, max 126W, výstup pro sluchátka, interní nastavení impedance, černý	6 490,-

Typ	Reproduktorové přepínače a regulátory		Cena vč. DPH
Přepínač reprosoustav <b>SS-4.2</b>		Přepínač reproduktorového signálu z jednoho zdroje do 100W/kanál do 4 párů reproduktorů, zabudované resetovací ochrany, impedanční bypass při použití externích impedančních regulátorů	4 990,-
Přepínač reprosoustav <b>SS-6.2</b>		Přepínač reproduktorového signálu z jednoho zdroje do 70W/kanál do 6 párů reproduktorů, zabudované resetovací ochrany, impedanční bypass při použití externích impedančních regulátorů	6 990,-
Přepínač reprosoustav <b>PRO-8 HP</b>		Přepínač reproduktorového signálu ze dvou zdrojů do 200W/kanál do 8 párů reproduktorů, zabudované subsonické filtry, manuální regulace impedance na zadním panelu	14 990,-
Přepínač reprosoustav <b>PRO-12 HP</b>		Přepínač reproduktorového signálu ze dvou zdrojů do 200W/kanál do 12 párů reproduktorů, zabudované subsonické filtry, manuální regulace impedance na zadním panelu	17 990,-
Přepínač reprosoustav <b>SDB-2.1</b>		Přepínač a regulátor reproduktorového signálu ze dvou zdrojů do 100W/kanál do 2 párů reproduktorů, přepínač pro přizpůsobení přístroje pro různé impedance reprosoustav	8 990,-
Přepínač reprosoustav <b>SDB-4.1</b>		Přepínač a regulátor reproduktorového signálu ze dvou zdrojů do 200W/kanál do 4 párů reproduktorů, přepínač pro přizpůsobení přístroje pro různé impedance reprosoustav	14 990,-
Přepínač reprosoustav <b>SDB-6.1</b>		Přepínač a regulátor reproduktorového signálu ze dvou zdrojů do 150W/kanál do 6 párů reproduktorů, přepínač pro přizpůsobení přístroje pro různé impedance reprosoustav	18 990,-
Přepínač zdrojů do reprosoustav <b>AB-1.2</b>		Nástěnný přepínač reproduktorového signálu pro jeden pár reproduktorů z dvou zesilovačů, může pracovat také opačně, bez krycího rámečku	2 490,-
Přepínač zdrojů do reprosoustav <b>AB-2.2</b>		Přepínač reproduktorového signálu pro jeden pár reproduktorů z dvou zesilovačů nebo přepíná jeden zesilovač mezi dvěma páry reprosoustav	3 990,-
Přepínač zdrojů do reprosoustav <b>AB-3.2</b>		Automatický přepínač pro jeden pár reprosoustav z dvou zesilovačů, nastavitelná citlivost a spoždění, externí napájecí zdroj 12V.	6 990,-

Typ	IR systémy		Cena vč. DPH
Sada pro přenos IR signálu <b>SLM-1K</b>		Sada pro ovládání přístrojů mimo optický dosah IR ovladače nebo druhé zóny v jiné místnosti, kit obsahuje 1x IR receiver SLM-1, 1x spojovací box CB-140 a 4ks IR emiterů, napájecí zdroj	5 990,-
IR emiter <b>IRE-1</b>		Plochý IR emiter, obousměrné vyzařování IR signálu, krycí návlek pro zamezení nechtěných odrazů, konektor Jack 3,5mm, délka vodiče 2m	790,-
Dvojitý IR emiter <b>IRE-2</b>		Dvojitý IR emiter, obousměrné vyzařování IR signálu, krycí návlek pro zamezení nechtěných odrazů, konektor Jack 3,5mm, délka vodiče 2m	1 090,-
IR receiver <b>SLM-1</b>		Plochý IR receiver pro nenápadnou instalaci, konektor Jack 3,5mm, délka kabelu 2m	2 990,-
IR spojovací box <b>CB-140</b>		Spojovací box pro přenos IR signálů	1 990,-
Napájecí zdroj <b>CB-PS EU</b>		Napájecí zdroj 12V, 300mA	1 190,-

Typ	Příslušenství		Cena vč. DPH
Konektorový blok <b>HTP-7.2</b>		Dvojitý instalační rámeček pro připojení systému domácího kina, 7 párů banánkových zdírek a 2 RCA-Cinch pro připojení subwooferu	3 990,-
Modul pro úpravu signálu <b>ADP-1.2</b>		Modul pro převod signálu z reproduktorové úrovně na signál linkové úrovně, vhodné pro systémy MCA-88 nebo MCA-66, nelze použít s digitálními zesilovači	1 990,-
Krycí rámeček <b>SWP-1</b>		Krycí rámeček amerického standardu Decora, použitelný pro klávesnice IPK-1, VOICE-TCH-AMP a dalších, bezšroubové provedení, bílá	350,-
Instalační krabice <b>S1-18-W</b>		Jednoduchá instalační krabice s vysouvacími křídélky, vhodná do klasických sádrokartonových konstrukcí	400,-
Instalační krabice <b>S2-32-W</b>		Dvojitá instalační krabice s vysouvacími křídélky, vhodná do klasických sádrokartonových konstrukcí	700,-
Instalační rámeček <b>CADMP1P</b>		Jednoduchý instalační rámeček pro instalaci do bezprašných sádrokartonových přiček	250,-
Instalační rámeček <b>CADMPAL2</b>		Dvojitý instalační rámeček pro instalaci do bezprašných sádrokartonových přiček	350,-
Instalační krabice <b>S1-18-R</b>		Jednoduchá instalační krabice s hřebíky pro uchycení do lehkých dřevěných konstrukcí, také je vhodná pro zadržování ve standardních zděných konstrukcích	200,-
Instalační krabice <b>S1-22-R</b>		Totožná krabice jako předchozí, jen hlubší provedení, vhodné pro případ, kdy je v krabici více vodičů	250,-
Instalační krabice <b>S2-35-RAC</b>		Dvojitá instalační krabice s hřebíky pro uchycení do lehkých dřevěných konstrukcí, také je vhodná pro zadržování ve standardních zděných konstrukcích	650,-
Instalační krabice <b>S3-54-RAC</b>		Trojité instalační krabice s hřebíky pro uchycení do lehkých dřevěných konstrukcí, také je vhodná pro zadržování ve standardních zděných konstrukcích	750,-
Reprodukční konektor Phoenix		Konektor pro připojení reproduktorových kabelů k centrálám Russound, barevně značený nebo černý	150,-