















1.5.2024

Typ	Stropní výtahy pro projektory	Cena vč. DPH
	<p>Velmi sofistikovaná řada stropních výtahů pro velmi snadnou instalaci do zavěšených stropních konstrukcí, extrémně masivní kovová konstrukce, velmi tichý a přitom rychlý pohybový mechanismus, výsuvná část projektoru má uzavřené bočnice, čímž je zcela znemožněn pohled pod zavěšený strop, jenž ve většině případů není nijak esteticky upraven, promyšlené větrací otvory, napájení 230V / 375W, připravenost na ovládání po rozhraní RS232 nebo 12V, v příslušenství je IR dálkový ovladač pro ovládání z vnější pohledové strany, všechny modely jsou plně kompatibilní s většinou řídicích systémů, konfigurace také pomocí firemního software, barevné provedení matně bílý, je možné jej přemalovat malířskou barvou na libovolný odstín</p>	
	  	
CR 25	<p>Prostor pro projektor (vxšxh) - 12,5x38x26cm Maximální váha projektoru: 12kg Minimální rozměr prostoru pro instalaci výtahu (vxšxh) - 15,5x59x33cm Velikost výřezu ve stropě (šxh) - 50x33cm např. pro: Optoma HD39D</p>	Vhodný 44 990,-
CR 35	<p>Prostor pro projektor (vxšxh) - 19x38x35cm Maximální váha projektoru: 12kg Minimální rozměr prostoru pro instalaci výtahu (vxšxh) - 21x59x42cm Velikost výřezu ve stropě (šxh) - 50x42cm Vhodný např. pro: BenQ W1700</p>	51 990,-
CR 35W	<p>Prostor pro projektor (vxšxh) - 19x47x35cm Maximální váha projektoru: 18kg Minimální rozměr prostoru pro instalaci výtahu (vxšxh) - 21x68x42cm Velikost výřezu ve stropě (šxh) - 59x42cm např. pro: Optoma HD33</p>	Vhodný 59 990,-
CR 40	<p>Prostor pro projektor (vxšxh) - 19x47x44cm Maximální váha projektoru: 22kg Minimální rozměr prostoru pro instalaci výtahu (vxšxh) - 21x68x51,5cm Velikost výřezu ve stropě (šxh) - 59x51,5cm Vhodný pro většinu projektorů Epson</p>	64 990,-
CR 50	<p>Prostor pro projektor (vxšxh) - 22x54x52,5cm Maximální váha projektoru: 35kg Minimální rozměr prostoru pro instalaci výtahu (vxšxh) - 21x75x59,5cm Velikost výřezu ve stropě (šxh) - 66x59,5cm např. pro: Sony VPL-VW270/570ES n. Epson EH-TW7400/9400</p>	Vhodný 89 990,-
CR 60	<p>Prostor pro projektor (vxšxh) - 23,5x56x60cm Maximální váha projektoru: 50kg Minimální rozměr prostoru pro instalaci výtahu (vxšxh) - 23,5x78x68,5cm Velikost výřezu ve stropě (šxh) - 69x68,5cm Designovaný pro: Sony VPL-VW790ES a JVC DLA-N9</p>	134 990,-
CR 70	<p>Prostor pro projektor (vxšxh) - 27x55x70cm Maximální váha projektoru: 50kg Minimální rozměr prostoru pro instalaci výtahu (vxšxh) - 29x78x78,5cm Velikost výřezu ve stropě (šxh) - 69x78,5cm např. pro: Sony VPL-VW1100ES n. Epson EH-LS10000/10500</p>	Vhodný 149 990,-
CR 90	<p>Prostor pro projektor (vxšxh) - 23x55x90cm Maximální váha projektoru: 50kg Minimální rozměr prostoru pro instalaci výtahu (vxšxh) - 26,5x78x98,5cm Velikost výřezu ve stropě (šxh) - 69x98,5cm pro extrémně velké projektory</p>	Vhodný 249 990,-
Barva na přání	<p>Barevná úprava práškovou vypalovací barvou - matná černá, lesklá černá, černomodrá, grafitově šedá, basaltově šedá, světle šedá, lesklá bílá, - přesné čísla RAL výše uvedených odstínů na vyžádání</p>	9 990,-

Také je možné vyrobit výtah s libovolnými rozměry dle přání zákazníka - individuální cenová kalkulace

Typ	Motorická vestavná projekční plátna	Cena vč. DPH
	<p>Otevřená (bezskříňová) stropní projekční plátna pro velmi snadnou instalaci do sádkartonových stropů, precizní zpracování s elegantním designem bez dvířek - v zasunutém stavu je viditelná jednotná plocha - velmi nenápadné v interiéru, masivní kovová konstrukce rámu, velmi tichý navíjecí mechanismus - 38dB, několik programovatelných pozic vysunutí (pro změnu formátu), dálkový IR ovladač, učitelné IR ovládání (je možné přijmout IR povely z jiného ovladače), IR výstup pro ovládání jiného přístroje (např. projektoru), vstup i výstup pro 12V trigger, RS 232 základní povely (vysunuto/zasunuto), projekční plocha Matte White - zisk 1.2, matně bílý krycí rámeček - možno přemalovat interiérovou malbou.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div>	
CR 160	HD formát 16:9, úhlopříčka 68", rozměr viditelného obrazu 150x84cm, černé okraje dole a po stranách 5cm, délka černého zaváděcího úseku 91cm	45 990,-
	Širokoúhlý formát 2.35.1, rozměr viditelného obrazu 150x64cm, černé okraje dole a po stranách 5cm, délka černého zaváděcího úseku 111cm	52 990,-
CR 180	HD formát 16:9, úhlopříčka 77", rozměr viditelného obrazu 170x96cm, černé okraje dole a po stranách 5cm, délka černého zaváděcího úseku 79cm	49 990,-
	Širokoúhlý formát 2.35.1, rozměr viditelného obrazu 170x72cm, černé okraje dole a po stranách 5cm, délka černého zaváděcího úseku 103cm	55 990,-
CR 200	HD formát 16:9, úhlopříčka 86", rozměr viditelného obrazu 190x107cm, černé okraje dole a po stranách 5cm, délka černého zaváděcího úseku 68cm	52 990,-
	Širokoúhlý formát 2.35.1, rozměr viditelného obrazu 190x81cm, černé okraje dole a po stranách 5cm, délka černého zaváděcího úseku 94cm	58 990,-
CR 220	HD formát 16:9, úhlopříčka 95", rozměr viditelného obrazu 210x118cm, černé okraje dole a po stranách 5cm, délka černého zaváděcího úseku 57cm	56 990,-
	Širokoúhlý formát 2.35.1, rozměr viditelného obrazu 210x89cm, černé okraje dole a po stranách 5cm, délka černého zaváděcího úseku 86cm	62 990,-
CR 240	HD formát 16:9, úhlopříčka 104", rozměr viditelného obrazu 230x129cm, černé okraje dole a po stranách 5cm, délka černého zaváděcího úseku 91cm	59 990,-
	Širokoúhlý formát 2.35.1, rozměr viditelného obrazu 150x98cm, černé okraje dole a po stranách 5cm, délka černého zaváděcího úseku 111cm	66 990,-
CR 260	HD formát 16:9, úhlopříčka 113", rozměr viditelného obrazu 250x141cm, černé okraje dole a po stranách 5cm, délka černého zaváděcího úseku 54cm	74 990,-
	Širokoúhlý formát 2.35.1, rozměr viditelného obrazu 250x106cm, černé okraje dole a po stranách 5cm, délka černého zaváděcího úseku 89cm	82 990,-
CR 280	HD formát 16:9, úhlopříčka 122", rozměr viditelného obrazu 270x152cm, černé okraje dole a po stranách 5cm, délka černého zaváděcího úseku 63cm	89 990,-
	Širokoúhlý formát 2.35.1, rozměr viditelného obrazu 270x115cm, černé okraje dole a po stranách 5cm, délka černého zaváděcího úseku 100cm	96 990,-
CR 300	HD formát 16:9, úhlopříčka 131", rozměr viditelného obrazu 290x161cm, černé okraje dole a po stranách 5cm, délka černého zaváděcího úseku 50cm	109 990,-
	Širokoúhlý formát 2.35.1, rozměr viditelného obrazu 290x124cm, černé okraje dole a po stranách 5cm, délka černého zaváděcího úseku 85cm	117 990,-
Barva na přání	Barevná úprava práškovou vypalovací barvou - matná černá, lesklá černá, černomodrá, grafitově šedá, basaltově šedá, světle šedá, lesklá bílá, - přesné čísla RAL výše uvedených odstínů na vyžádání	9 990,-

Také je možné vyrobit motorické plátno s libovolnými rozměry dle přání zákazníka - individuální cenová kalkulace

Typ	Akusticky transparentní fixní projekční plátna Acoustic	Cena vč. DPH
	Akusticky transparentní plátna umožňují umístit minimálně centrální reprosoustavu, ale v ideálním případě i obě přední reprosoustavy, za plátno a maximálně tak umocnit zážitek z projekce, kdy zvuk tak přichází přímo z promítaného obrazu a nedochází k odtržení zvukové informace umístěním těchto reprosoustav mimo projekční plátno, vhodné pro 4K/8K, za vlastní projekční plochou je ještě černá zadní tkanina, která zamezuje případnému zadnímu prosvitu, ale nijak neomezuje zvukovou informaci	 Boční pohled - tloušťka rámu jen 20mm
100" Acoustic	HD formát 16:9, úhlopříčka 255", rozměr viditelného obrazu 220x125cm, velmi tenký černý okraj, síla rámu 20mm, zisk 1,0, sledovací úhel 160°	52 990,-
120" Acoustic	HD formát 16:9, úhlopříčka 305", rozměr viditelného obrazu 265x150cm, velmi tenký černý okraj, síla rámu 20mm, zisk 1,0, sledovací úhel 160°	59 990,-
150" Acoustic	HD formát 16:9, úhlopříčka 380", rozměr viditelného obrazu 330x186cm, velmi tenký černý okraj, síla rámu 20mm, zisk 1,0, sledovací úhel 160°	69 990,-
170" Acoustic	HD formát 16:9, úhlopříčka 430", rozměr viditelného obrazu 375x210cm, velmi tenký černý okraj, síla rámu 20mm, zisk 1,0, sledovací úhel 160°	99 990,-
Typ	Pevná fixní projekční plátna Nano	Cena vč. DPH
	Klasická fixní plátna, která nejsou zvukově transparentní, lehký, ale značně rigidní rám, velmi snadná instalace, povrch Nano je vhodný pro rozlišení 4K/8K, použitelný pro DLP i LCD typ projekce, vyrovnané barevné podání	 Boční pohled - tloušťka rámu jen 20mm
100" Nano	HD formát 16:9, úhlopříčka 255", rozměr viditelného obrazu 220x125cm, velmi tenký černý okraj, síla rámu 20mm, zisk 1,0, sledovací úhel 140°	37 990,-
120" Nano	HD formát 16:9, úhlopříčka 305", rozměr viditelného obrazu 265x150cm, velmi tenký černý okraj, síla rámu 20mm, zisk 1,0, sledovací úhel 140°	43 990,-
Typ	Pevná fixní projekční plátna ALR	Cena vč. DPH
	Klasická fixní plátna s šedým povrchem vhodným pro projektory s krátkou projekční vzdáleností - UST, nejsou zvukově transparentní, lehký, ale značně rigidní rám, velmi snadná instalace, povrch ALR je vhodný pro rozlišení 4K/8K a je velmi imunní vůči okolnímu ambientnímu osvětlení - denní světlo z oken	 Boční pohled - tloušťka rámu jen 20mm
100" ALR	HD formát 16:9, úhlopříčka 255", rozměr viditelného obrazu 220x125cm, velmi tenký černý okraj, síla rámu 20mm, zisk 1,0, sledovací úhel 140°	64 990,-
120" ALR	HD formát 16:9, úhlopříčka 305", rozměr viditelného obrazu 265x150cm, velmi tenký černý okraj, síla rámu 20mm, zisk 1,0, sledovací úhel 140°	74 990,-

Fixní plátna je možné dodat také s libovolnými rozměry dle přání zákazníka - individuální cenová kalkulace