
























Typ	REPRODUKTOROVÉ KABELY	Cena vč. DPH
Dvou vodičové kabely		
Twin 	Instalační kabel, 2x1,55mm ² , 1,4Ω/100m, OFC, barva - transparentní neo červená - dle aktuální nabídky, kabel je dodáván na dřevěných špulích v délce 200m, cena za metr	110,-
	Stereo set 2x2m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	3 190,-
	Stereo set 2x2,5m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	3 290,-
	Stereo set 2x3m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	3 390,-
Skyline Hybrid 	2x2,04mm ² , 0,84Ω/100m, 46pF/m, OFC + vrstva saturovaná lineárně strukturovaným uhlíkem, modrý, kabel je dodáván na dřevěných špulích v délce 100m, cena za metr	180,-
	Stereo set 2x2m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	3 590,-
	Stereo set 2x2,5m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	3 790,-
	Stereo set 2x3m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	3 990,-
Snowline 	2x1,97mm ² , postříbřené OFC, 0,88Ω/100m, 69pF/m, bílý, kabel je dodáván na dřevěných špulích v délkách 50m, 100m nebo 200m, cena za metr délky	240,-
	Stereo set 2x2m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	3 790,-
	Stereo set 2x2,5m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	3 990,-
	Stereo set 2x3m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	4 190,-
Clearwater 	2x1,97mm ² , postříbřené OFC, 0,9Ω/100m, 17,5pF/m, transparentní, kabel je dodáván na dřevěných špulích v délce 100m, cena za metr libovolné délky	380,-
	Stereo set 2x2m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	4 190,-
	Stereo set 2x2,5m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	4 490,-
	Stereo set 2x3m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	4 890,-
Arctic 	2x3,31mm ² , silně postříbřené OFC, 0,66Ω/100m, silnější verze kabelu Snowline, bílý, kabel je dodáván na dřevěných špulích v délce 100m, cena za metr libovolné délky	450,-
	Stereo set 2x2m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	4 390,-
	Stereo set 2x2,5m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	4 890,-
	Stereo set 2x3m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	5 290,-
Goldwater 	2x1,97mm ² , postříbřené OFC, 0,9Ω/100m, 22pF/m, zlatý, kabel je dodáván na dřevěných špulích v délce 100m, cena za metr libovolné délky	480,-
	Stereo set 2x2m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	5 290,-
	Stereo set 2x2,5m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	5 690,-
	Stereo set 2x3m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	6 190,-
CS - 122 Hybrid 	2x2,96mm ² , postříbřené OFC + vrstva saturovaná lineárně strukturovaným uhlíkem, 0,58Ω/100m, 32pF/m, krémově žlutý, kabel je dodáván na dřevěných špulích v délkách 50m nebo 100m, cena za metr libovolné délky	640,-
	Stereo set 2x2m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	6 290,-
	Stereo set 2x2,5m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	6 890,-
	Stereo set 2x3m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	7 490,-
D - 352 Hybrid 	2x5,23mm ² , postříbřené OFC + vrstva saturovaná lineárně strukturovaným uhlíkem, 0,34Ω/100m, 32,5pF/m, hnědý, kabel je dodáván v libovolných délkách nebo na dřevěných špulích v délce 25m nebo 50m, cena za metr libovolné délky	1 050,-
	Stereo set 2x2m, konektory Berri Bus (banánek n. vidl.)	8 390,-
	Stereo set 2x2,5m, konektory Berri Bus (banánek n. vidl.)	9 390,-
	Stereo set 2x3m, konektory Berri Bus (banánek n. vidl.)	10 390,-

Typ	REPRODUKTOROVÉ KABELY - pokračování	Cena vč. DPH
Dvou vodičové kabely		
 <p>Magnum Hybrid</p>	2x8,54mm ² , postříbřené OFC + vrstva saturovaná lineárně strukturovaným uhlíkem, 0,21Ω/100m, 27pF/m, tmavě červený, kabel je dodáván v libovolných délkách nebo na dřevěných špulích v délce 50m, cena za metr libovolné délky	1 550,-
	Stereo set 2x2m, konektory Berri Bus (banánek n. vidl.)	13 790,-
	Stereo set 2x2,5m, konektory Berri Bus (banánek n. vidl.)	15 290,-
	Stereo set 2x3m, konektory Berri Bus (banánek n. vidl.)	16 790,-
 <p>CT2 x 18 FEP</p>	In-wall instalační kabel, plášť z PEF polymeru je chemicky extrémě stabilní a umožňuje i přímé umístění pod omítku, 2x0,75mm ² , pocínované OFC, 2,67Ω/100m, transparentní, kabel je dodáván na dřevěné špulce, dodává se pouze jako celé balení v délce 100m, cena za metr	230,-
Jedno vodičové kabely - nutno počítat dvojnásobnou délkou k jedné reprosoustavě		
 <p>Wind mk II Hybrid</p>	1x4,67mm ² , postříbřené OFC + vrstva saturovaná lineárně strukturovaným uhlíkem, kabel obsahuje celkem 173 vodičů spletaných v pěti vrstvách, 0,37Ω/100m, světle růžový, vnější ø 6,2mm, libovolné délky, cena za metr libovolné délky	850,-
	Stereo set 4x2m, konektory Berri Bus	17 990,-
	Stereo set 4x2,5m, konektory Berri Bus	19 990,-
	Stereo set 4x3m, konektory Berri Bus	22 990,-
 <p>Revolution Hybrid</p>	Celkový průřez vodičů 7,63mm ² , vnitřní vodič obsahuje 308 spletených vodičů o celkovém průřezu 4,74mm ² , dále uhlíkovou vrstvu a ještě 16 izolovaných vodičů, každý s průřezem 0,18mm ² , 0,002Ω/m, postříbřené OFC, vnější ø 8,0mm, tmavě červený, cena za metr libovolné délky	1 300,-
	Stereo set 4x2m, konektory Berri Bus	21 490,-
	Stereo set 4x2,5m, konektory Berri Bus	23 990,-
	Stereo set 4x3m, konektory Berri Bus	26 490,-
 <p>Revelation Hybrid</p>	Celkový průřez vodičů 17mm ² , vnitřní vodič obsahuje 294 spletených vodičů o celkovém průřezu 5,20mm ² , dále uhlíkovou vrstvu a ještě 16 izolovaných vodičů, každý s průřezem 0,74mm ² , 0,0015Ω/m, postříbřené OFC, vnější ø 12,5mm, tmavě červený, cena za metr libovolné délky	2 200,-
	Stereo set 4x2m, konektory Berri Bus	29 990,-
	Stereo set 4x2,5m, konektory Berri Bus	33 990,-
	Stereo set 4x3m, konektory Berri Bus	37 990,-
Čtyř a více vodičové kabely - vhodné pro bi-wiring		
 <p>Inspiration Hybrid</p>	Stíněný pětivodičový kabel (4x1,97mm ² a 1x0,56mm ²), 1,4Ω/100m, technologie Fusion, 318pF/m, ø 11,5mm, zlatý, sety jsou osazeny konektory Berri bus s výměnnými vidličkami nebo banánky, cena za metr bez konektorů	3 700,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,0m	34 990,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,5m	37 490,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 3,0m	39 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,0m	37 490,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,5m	39 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 3,0m	42 490,-
 <p>Air Hybrid - 3T</p>	Stíněný pětivodičový kabel (4x3,3mm ² a 1x0,65mm ²), technologie 3T, ø10mm, plášť Huliflex 4, zlatý, sety kabelů jsou osazeny konektory Berri Bus výměnnými vidličkami nebo banánky	
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,0m	44 990,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,5m	47 490,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 3,0m	49 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,0m	52 490,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,5m	54 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 3,0m	57 490,-



Typ	REPRODUKTOROVÉ KABELY - pokračování	Cena vč. DPH
Čtyř a vícevodičové kabely - vhodné pro bi-wiring		
	Stíněný pětivodičový kabel (4x8,3mm ² a 1x0,65mm ²), technologie 3T, ø15mm, plášť Huliflex 4, zlatý, sety kabelů jsou osazeny konektory Berri Bus s výměnnými vidličkami nebo banánky	
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,0m	63 990,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,5m	68 990,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 3,0m	78 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,0m	69 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,5m	74 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 3,0m	79 990,-
	Limitovaná edice kabelu Cloud SE v provedení s modrým pláštěm a extra zesíleným stíněním, dodávan s kontaktním olejem Solution, CD diskem a polaritu testerem, signováno A.J.Van den Hulem	
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,0m	68 990,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,5m	73 990,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 3,0m	79 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,0m	75 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,5m	81 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 3,0m	86 990,-
	Stíněný pětivodičový kabel (4x13,3mm ² a 1x0,65mm ²), technologie 3T, ø27mm, plášť Huliflex 4, zlatý, sety kabelů jsou osazeny konektory Berri Bus s výměnnými vidličkami nebo banánky	
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,0m	132 990,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,5m	142 990,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 3,0m	152 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,0m	139 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,5m	149 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 3,0m	160 990,-
	Limitovaná edice kabelu Cumulus Hybrid v provedení s modrým pláštěm a extra zesíleným stíněním, dodávan s kontaktním olejem Solution, CD diskem a polaritu testerem, signováno A.J.Van den Hulem	
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,0m	139 990,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,5m	149 990,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 3,0m	159 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,0m	147 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,5m	157 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 3,0m	169 990,-
	Dvojnásobně stíněný čtyřvodičový kabel, průřez vodičů 4x8,4mm ² , 2,2Ω/1km, 180pF/m, ø 17,1mm, tmavě červený, sety kabelů jsou osazeny Bus konektory s výměnnými vidličkami / banánky, cena za metr bez konektorů	10 000,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,0m	69 990,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,5m	79 990,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 3,0m	89 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,0m	77 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,5m	88 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 3,0m	99 990,-
	Dvojnásobně stíněný čtyřvodičový kabel, průřez vodičů 4x13,4mm ² , 1,3Ω/1km, 230pF/m, ø 20mm, tmavě červený, sety kabelů jsou osazeny Bus konektory s výměnnými vidličkami / banánky, cena za metr bez konektorů	14 000,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,0m	84 990,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,5m	97 990,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 3,0m	109 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,0m	93 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,5m	106 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 3,0m	118 990,-









Všechny čtyřvodičové kabely je možné dodat také v zapojení pro bi-amping - 4 konektory na obou stranách. Kabelové sety lze dodat také v jiných délkách než je uvedeno výše. Ceny těchto setů na vyžádání.

Typ	SIGNÁLOVÉ KABELY	Cena vč. DPH
Koaxiální kabely		
Name Hybrid 	Základní koaxiální kabel pro všeobecné použití, velmi příznivý poměr výkon/cena, dvojitě stínění, stříbřené OFC, 75Ω, 59pF/m, ø 7,3mm, krémový	
	Pár kabelů s konektory RCA-Cinch C-7.3 - délka 0,8m	2 290,-
	dtto - 1,0m	2 390,-
	dtto - 1,2m	2 490,-
	dtto - 1,5m	2 590,-
	dtto - 2,0m	2 690,-
Bay C5 Hybrid 	Koaxiální kabel pro všeobecné použití, velmi flexibilní, vhodný jako propojovací v rackových skříních, 110pF/m, ø 5,2mm, mechanicky odolný, červený, špule 200m, cena za metr	350,-
	Pár kabelů s konektory RCA-Cinch C-5.5 - délka 0,8m	3 890,-
	dtto - 1,0m	4 090,-
	dtto - 1,2m	4 290,-
	dtto - 1,5m	4 490,-
	dtto - 2,0m	4 690,-
Wave Hybrid  	Velmi kvalitní koaxiální kabel splňující nejvyšší ekologické výrobní požadavky, vhodný k propojením v sestavách domácího kina, trojnásobné stínění, 75Ω, 57pF/m, ø 7,3mm, světle zelený, špule 100m, cena za metr	700,-
	Pár kabelů s konektory RCA-Cinch C-8.4 - délka 0,8m	3 990,-
	dtto - 1,0m	4 190,-
	dtto - 1,2m	4 390,-
	dtto - 1,5m	4 790,-
	dtto - 2,0m	5 490,-
The River - 3T  	Cenově nejpřístupnější kabel sofistikované série 3T - True Transmission Technology, vnitřní vodič ze slitiny 3T, dvojnásobné stínění ze stříbřeného OFC, ø 7,3mm, světle modrý	
	Pár kabelů s konektory RCA-Cinch C-7.3 - délka 0,8m	8 490,-
	dtto - 1,0m	9 490,-
	dtto - 1,2m	10 190,-
	dtto - 1,5m	11 290,-
The Sea Hybrid - 3T  	Výtečný koaxiální kabel série 3T - True Transmission Technology, vnitřní vodič ze slitiny 3T, dvojnásobné stínění ze stříbřeného OFC, ø 7,3mm, tmavě modrý	
	Pár kabelů s konektory RCA-Cinch C-7.3 - délka 0,8m	9 790,-
	dtto - 1,0m	10 890,-
	dtto - 1,2m	11 990,-
	dtto - 1,5m	12 990,-
MC - Silver IT 65G 	Špičkový koaxiální kabel vyrobený z čistého stříbra, pro přenos analogových signálů, certifikován až do 65GHz, 50Ω, 83pF/m, ø 5,8mm, modrý - cena za metr libovolné délky	10 990,-
	Pár kabelů s konektory RCA-Cinch C-5.5 - délka 0,6m	19 990,-
	dtto - 0,8m	24 990,-
	dtto - 1,0m	28 990,-
	dtto - 1,2m	34 990,-
	dtto - 1,5m	41 990,-
Symetrické kabely		
Flexicon B4 	Základní symetrický kabel pro všeobecné použití, díky svému tenkému průřezu je možné osadit nejen konektory Cinch, ale také konektorem MiniJack 3,5mm, nicméně kabelové sety s konektory Cinch na obou stranách nejsou standardně dodávány - jen při speciální objednávce, 47pF/m, ø 4mm, bílý, špule 200m, cena za metr	300,-
	Set osazený 1x MiniJack 3,5 a 2x Cinch C-4.0 - délka 1,0m	3 990,-
	dtto - 1,5m	4 290,-
	Set osazený 1x MiniJack 3,5 na obou stranách - délka 1,0m	3 990,-
	dtto - 1,5m	4 290,-








Typ	SIGNÁLOVÉ KABELY - pokračování	Cena vč. DPH
Symetrické kabely		
 <p>The Tide Hybrid</p>	Vysoce flexibilní ale robustní symetrický kabel, dvojnásobné stínění ze silně postříbřeného OFC, snese vyšší namáhání, může být použit i jako nástrojový kabel, 44pF/m, ø 7mm, oranžový, špule 100m, cena za metr	700,-
	Pár kabelů s konektory XLR n. RCA-Cinch C-8.4 - délka 0,8m	4 490,-
	dtto - 1,0m	4 790,-
	dtto - 1,2m	5 190,-
	dtto - 1,5m	5 490,-
 <p>D-102 mk III 3T Hybrid</p>	Univerzální, ale zvukově výjimečný symetrický kabel, vodiče ze silně postříbřeného OFC v kombinaci s vrstvou saturovanou lineárně strukturovaným uhlíkem, 110Ω, 37pF/m, ø 7,25mm, oranžový, špule 100m, cena za metr	900,-
	Pár kabelů s konektory XLR n.RCA-Cinch C-7.3 - délka 0,8m	5 390,-
	dtto - 1,0m	5 690,-
	dtto - 1,2m	5 990,-
	dtto - 1,5m	6 390,-
 <p>Integration Hybrid</p>	Symetrický kabel - nejvyšší model série Fusion, čtyři vnitřní vodiče zapojené do kříže, trojnásobné stínění z postříbřeného OFC + uhlíková vrstva, 110Ω, 86pF/m, ø 7,8mm, světle zlatý, špule 50m, cena za metr	1 900,-
	Pár kabelů s konektory XLR n.RCA-Cinch C-8.0 - délka 0,8m	5 690,-
	dtto - 1,0m	6 390,-
	dtto - 1,2m	6 990,-
	dtto - 1,5m	7 990,-
 <p>Valley - 3T</p>	Cenově nejpřijatelnější symetrický kabel nové série 3T - True Transmission Technology, dva vnitřní vodiče ze slitiny 3T, dvojnásobné stínění ze stříbřeného OFC, ø 7,3mm, světle žlutý	
	Pár kabelů s konektory XLR n. RCA-Cinch C-3.0 - délka 0,8m	10 990,-
	dtto - 1,0m	11 990,-
	dtto - 1,2m	12 990,-
	dtto - 1,5m	14 790,-
 <p>Orchid</p>	Velmi tenký triaxiální kabel série Tunnel Technology, výborné zvukové výsledky hlavně v symetrickém zapojení, 60Ω, 100pF/m, ø 2,9mm, tmavě růžový	
	Pár kabelů s konektory XLR n. RCA-Cinch C-3.0 - délka 0,8m	8 990,-
	dtto - 1,0m	11 190,-
	dtto - 1,2m	13 390,-
	dtto - 1,5m	17 490,-
 <p>Rock Hybrid - 3T</p>	Symetrický kabel série 3T s výborným poměrem výkon/cena, dva vnitřní vodiče ze slitiny 3T + uhlíková vrstva, dvojnásobné stínění ze stříbřeného OFC, ø 8,0mm, žlutý	
	Pár kabelů s konektory XLR n. RCA-Cinch C-8.0 - délka 0,8m	12 790,-
	dtto - 1,0m	14 690,-
	dtto - 1,2m	16 990,-
	dtto - 1,5m	19 990,-
 <p>Hill Hybrid - 3T</p>	Výtečný symetrický kabel série 3T s výborným poměrem výkon/cena, dva vnitřní vodiče ze slitiny 3T + uhlíková vrstva, dvojnásobné stínění ze stříbřeného OFC, ø 8,0mm, žlutý	
	Pár kabelů s konektory XLR n. RCA-Cinch C-8.4 - délka 0,8m	19 490,-
	dtto - 1,0m	21 490,-
	dtto - 1,2m	23 490,-
	dtto - 1,5m	26 490,-
 <p>Cliff Hybrid - 3T</p>	Excelentní symetrický kabel série 3T, čtyři vnitřní vodiče ze slitiny 3T + uhlíková vrstva, dvojnásobné stínění ze stříbřeného OFC, ø 8,0mm, pískově žlutý	
	Pár kabelů s konektory XLR n. RCA-Cinch C-11.3 - délka 0,8m	23 490,-
	dtto - 1,0m	25 990,-
	dtto - 1,2m	28 490,-
	dtto - 1,5m	32 490,-











Typ	SIGNÁLOVÉ KABELY - pokračování	Cena vč. DPH
Symetrické kabely		
Mountain Hybrid - 3T 	Referenční symetrický kabel série 3T, čtyři vnitřní vodiče ze slitiny 3T + uhlíková vrstva, dvojnásobné stínění ze stříbřené OFC, \varnothing 11,3mm, šafránově žlutý	
	Pár kabelů s konektory XLR n. RCA-Cinch C-11.3 - délka 0,8m	27 490,-
	dtto - 1,0m	28 490,-
	dtto - 1,2m	32 490,-
	dtto - 1,5m	35 990,-
MC - Silver IT mkIII Balanced 	Referenční triaxiální kabel, velmi precizní a prokreslený zvukový obraz, absolutně detailní prostorovost a překvapivá dynamika, 95pF/m + 77pF/m, \varnothing 7,5mm, červený - cena za metr libovolné délky	36 990,-
	Pár kabelů se zlacenými konektory XLR Neutrik - délka 0,6m	53 990,-
	dtto - 0,8m	69 990,-
	dtto - 1,0m	79 990,-
	dtto - 1,2m	94 990,-
Platinum Hybrid 	Skutečná reference v symetrických kabelech, dva interní vodiče o \varnothing 0,3mm z ultra čisté platiny, 72pF/m, plášť kabelu z materiálu Huliflex v platinovém odstínu, sety kabelů dodávány v luxusním aluminiovém kufříku, velmi neutrální zvukový projev	
	Pár kabelů se zlacenými konektory XLR Neutrik - délka 0,6m	169 990,-
	dtto - 0,8m	194 990,-
	dtto - 1,0m	239 990,-
	dtto - 1,2m	289 990,-
Uhlíkové kabely		
First Metal Screen 	Koaxiální kabel, střední vodič a první opletení z lineárně strukturovaného uhlíku, druhé opletení ze stříbřené OFC, 61pF/m, \varnothing 7,5mm, tmavě žlutý	
	Pár kabelů s konektory RCA-Cinch C-8.0 - délka 0,8m	6 990,-
	dtto - 1,0m	8 190,-
	dtto - 1,2m	9 390,-
	dtto - 1,5m	10 990,-
Second 	Symetrický kabel, dva vnitřní vodiče z lineárně strukturovaného uhlíku, čtyřnásobné stínění - 2x postříbřené OFC + 2x uhlíková vrstva, 68pF/m, \varnothing 7,3mm, hnědý	
	Pár kabelů s konektory XLR n.RCA-Cinch C-7.3 - délka 0,8m	7 790,-
	dtto - 1,0m	8 790,-
	dtto - 1,2m	9 590,-
	dtto - 1,5m	10 790,-
First Ultimate 	Koaxiální čistě uhlíkový kabel, střední vodič a opletení z lineárně strukturovaného uhlíku, 61pF/m, \varnothing 7,8mm, světle žlutý	
	Pár kabelů s konektory RCA-Cinch C-8.0 - délka 0,6m	7 490,-
	dtto - 0,8m	7 990,-
	dtto - 1,0m	9 290,-
	dtto - 1,2m	10 690,-
CNT 	Carbon Nano Tube - zcela unikátní, světově první symetrický kabel jehož vodiče jsou vyrobeny z karbonových nanovláken, výslednému zvuku dodává maximální transparentnost a prostorovost, černý	
	Pár kabelů s konektory XLR n.RCA-Cinch C-8.4 - délka 0,6m	119 990,-
	dtto - 0,8m	154 990,-
	dtto - 1,0m	199 990,-
	dtto - 1,2m	234 990,-
	dtto - 1,5m	284 990,-



Typ	SUBWOOFEROVÉ KABELY	Cena vč. DPH
Minisub Hybrid 	Cenově dostupný subwooferový signálový kabel, velmi flexibilní, vhodný na přenos signálu na větší vzdálenosti, 44pF/m, ø 5,0mm, krémový, špule 200m, cena za metr	500,-
	Jeden kabel s konektory RCA-Cinch C-5.5 - délka 1,0m	2 590,-
	dtto - 1,5m	2 790,-
	dtto - 2,0m	2 990,-
	dtto - 3,0m	3 490,-
	dtto - 5,0m	3 990,-
	dtto - 7,5m	4 990,-
	dtto - 10,0m	5 990,-
Sub Hybrid 	Koaxiální kabel serie Fusion speciálně konstruovaný pro připojení aktivního subwooferu, vodiče ze silně postříbřeného OFC + slitiny Fusion (Cu/Zn/Ag) + uhlíková vrstva, 83pF/m, ø 8,0mm, žlutý, špule 100m, cena za metr	1 000,-
	Jeden kabel s konektory RCA-Cinch C-8.4 - délka 1,0m	2 990,-
	dtto - 1,5m	3 590,-
	dtto - 2,0m	4 190,-
	dtto - 3,0m	5 190,-
	dtto - 4,0m	6 290,-
	dtto - 5,0m	7 290,-
	dtto - 7,5m	9 390,-
dtto - 10,0m	11 490,-	
Typ	GRAMOFONOVÉ KABELY	Cena vč. DPH
The Isis 	Kvalitní dvou vodičový koaxiální kabel k propojení mezi gramofonem a předzesilovačem, zemnicí drátek, vnější ø 2x4,1mm, 75pF/m, světle červený, cena za metr	850,-
	Kabel osazený dvěma páry zlacených konektorů C-4.0 na obou stranách - délka 1,0m	4 090,-
	dtto - délka kabelu 1,2m	4 290,-
	dtto - délka kabelu 1,5m	4 490,-
D-501 Hybrid 	Skvělý kabel k propojení gramofonu a předzesilovače, 2x koaxiální vodič z sříbřeného OFC a uhlíku, vnější ø 4,5mm, 75pF/m, černý, cena za metr	850,-
	Kabel osazený konektorem TAC na jedné straně a párem zlacených konektorů C-5.5 na druhé straně - délka 1,0m	6 690,-
	dtto - délka kabelu 1,2m	7 190,-
	dtto - délka kabelu 1,5m	7 790,-
	Kabel osazený dvěma páry zlacených konektorů C-5.5 na obou stranách - délka 1,0m	5 190,-
	dtto - délka kabelu 1,2m	5 490,-
dtto - délka kabelu 1,5m	5 890,-	
D-501 Silver Hybrid 	Špičkový kabel k propojení gramofonu a předzesilovače, 2x koaxiální vodič z čistého stříbra a uhlíku, vnější ø 4,0mm, 58pF/m, černý, libovolná délka, cena za metr	3 500,-
	Kabel osazený konektorem TAC na jedné straně a párem zlacených konektorů C-4.0 na druhé straně - délka 1,0m	12 490,-
	dtto - délka kabelu 1,2m	13 790,-
	dtto - délka kabelu 1,5m	15 990,-
	Kabel osazený dvěma páry zlacených konektorů C-4.0 na obou stranách - délka 1,0m	10 990,-
	dtto - délka kabelu 1,2m	12 490,-
dtto - délka kabelu 1,5m	15 990,-	
D-502 Hybrid 	Dvojitá verze kabelu D-501 Hybrid se zemnicím drátkem, vnější ø 2x4,0mm, 75pF/m, černý, cena za metr	1 600,-
	Kabel osazený konektorem TAC na jedné straně a párem zlacených konektorů C-5.5 na druhé straně - délka 1,0m	7 290,-
	dtto - délka kabelu 1,2m	7 690,-
	dtto - délka kabelu 1,5m	8 590,-
	Kabel osazený dvěma páry zlacených konektorů C-5.5 na obou stranách - délka 1,0m	5 890,-
	dtto - délka kabelu 1,2m	6 490,-
	dtto - délka kabelu 1,5m	7 290,-

Typ	GRAMOFONOVÉ KABELY - pokračování	Cena vč. DPH
MSS-7 	Kabel z postrříbřeného MCoFC izolovaný v barevných PTFE bužírkách, vhodný jako interní vodič pro gramofonová ramínka, 7x0,0127mm ² , vnější ø 0,32mm, 1,31Ω/m, barevné odstíny: červený, zelený, modrý a transparentní, cena za metr jednoho vodiče	490,-
MCS-150 M 	150 mikronů tlustý kablík z čistého stříbra izolovaný pouze lakováním, vhodný jako interní vodič pro gramofonová ramínka, 7x0,0175mm ² , vnější ø 0,25mm, 0,9Ω/m, barevné odstíny: červený, zelený, modrý a transparentní, cena za metr jednoho vodiče	1 590,-
Typ	DIGITÁLNÍ KABELY	Cena vč. DPH
Koaxiální kabely		
Digi-Coupler Hybrid 	Špičkový digitální koaxiální kabel, vhodný i pro větší délky, sedminásobné stínění, 75Ω, 56pF/m, ø 8,2mm, zlatý, cena za metr	890,-
	Jeden kabel s konektory BNC n.RCA-Cinch C-8.4 - délka 0,6m	3 390,-
	dtto - 0,8m	3 590,-
	dtto - 1,0m	3 790,-
	dtto - 1,2m	3 990,-
	dtto - 1,5m	4 490,-
The Sea Hybrid - 3T 	Výtečný koaxiální kabel série 3T - True Transmission Technology, vnitřní vodič ze slitiny 3T, dvojnásobné stínění ze stříbřeného OFC, ø 7,3mm, tmavě modrý	
	dtto - 0,8m	5 790,-
	dtto - 1,0m	6 390,-
	dtto - 1,2m	6 990,-
	dtto - 1,5m	7 790,-
MC - Silver IT 65G 	Špičkový koaxiální kabel vyrobený z čistého stříbra vhodný pro nejpřesnější přenos digitálních signálů až do 65GHz, 50Ω, 83pF/m, ø 5,8mm, modrý, cena za metr	10 990,-
	Jeden kabel s konektory BNC n.RCA-Cinch C-5.5 - délka 0,8m	15 490,-
	dtto - 1,0m	17 990,-
	dtto - 1,2m	20 990,-
	dtto - 1,5m	24 990,-
Symetrické kabely		
AES - EBU 110Ω Professional 	Profesionální symetrický kabel konstruovaný pro přenos digitálních signálů podle standardu AES-EBU, 110Ω, 47pF/m, ø 8mm, bílý, špule 200m, cena za metr	850,-
	Jeden kabel s konektory XLR Neutrik - délka 0,8m	4 490,-
	dtto - 1,0m	4 690,-
	dtto - 1,2m	4 890,-
	dtto - 1,5m	5 090,-
Uhlíkové kabely		
Second 	Jeden kabel s konektory Cinch - délka 0,8m	4 890,-
	dtto - 1,0m	5 290,-
	dtto - 1,2m	5 990,-
	dtto - 1,5m	6 590,-
Optický kabel		
Optocoupler mk II 	Kvalitní glasfibrový kabel s konektory Toslink na obou koncích nebo Miniplug na jedné a TosLink na druhé straně, bílý - délka 1,0m	1 990,-
	dtto - 1,5m	2 490,-
	dtto - 2,0m - od této délky jen s konektory Toslink	3 090,-
	dtto - 2,5m	3 790,-
	dtto - 3,0m	4 390,-
	dtto - 4,0m	5 690,-
	dtto - 5,0m	6 990,-
	dtto - 7,5m	9 990,-

Na přání je možné objednat i delší, individuální délky, ale pouze s konektory Toslink na obou koncích - nutno počítat s delší dobou dodání

Typ	USB KABELY	Cena vč. DPH
	Vysoce kvalitní USB kabel, masivní kovové zlacené konektory USB-A / USB-B, jednotlivé vodiče jsou ze silně stříbrného OFC v plášti z materiálu Huliflex, délka 1m	7 990,-
	dtto - 1,5m	8 990,-
	dtto - 2,0m	10 290,-
	dtto - 2,5m	11 490,-
	dtto - 3,0m	12 990,-
	dtto - 4,0m	14 990,-
	dtto - 5,0m	16 990,-
Typ	HDMI KABELY	Cena vč. DPH
	Plochý, podajný a přesto vysoce kvalitní HDMI kabel se zlacenými koncovkami, podporuje standard HDMI High Speed + Internet v1.4 do 10m délky, plášť Huliflex, rozměr kabelu - 14,6 x 6mm, barva krémová - délka 1,0m	2 290,-
	dtto - 1,5m	2 490,-
	dtto - 2,0m	2 690,-
	dtto - 3,0m	2 990,-
	dtto - 5,0m	3 990,-
	dtto - 7,5m	4 690,-
	dtto - 10,0m	5 490,-
	Cenově dostupný HDMI kabel, který do délky 3m spolehlivě splňuje všechny standardy přenosu HDMI High Speed verze 1.4, plášť Huliflex, barva purpurová - délka 1,0m	1 490,-
	dtto - 1,5m	1 690,-
	dtto - 2,0m	1 790,-
	dtto - 3,0m	2 190,-
	Referenční HDMI kabel, spolehlivá podpora protokolu HDMI 1.4 na 7,5m a protokolu HDMI 1.3b v kvalitě 4K na vzdálenost 15m, s HDMI Repeaterem až 25m, vysoce kvalitní kovové konektory, modrý - délka 0,7m	1 990,-
	dtto - 1,0m	2 590,-
	dtto - 2,0m	3 390,-
	dtto - 3,0m	3 990,-
	dtto - 5,0m	5 490,-
	dtto - 7,5m	7 490,-
	dtto - 10m	8 990,-
Typ	SÍŤOVÉ KABELY	Cena vč. DPH
	Robustní síťový kabel, 7 vodičů ze silně stříbrného OFC + vrstva saturovaná lineárně strukturovaným uhlíkem, husté stínění také ze stříbrného OFC, testováno na 5kV, vnější ø 15mm, zlatý - cena za metr libovolné délky	2 600,-
	Kabel se zástrčkou Schuko a přístrojovou IEC - délka 1,5m	9 790,-
	dtto - 2,0m	10 990,-
	dtto - 2,5m	12 490,-
	Kabel se zásrkou Schuko a 7-mi zásuvkou Shuko - délka 1,5m	15 990,-
	dtto - 2,0m	16 990,-
	dtto - 2,5m	17 990,-
	Tenší a flexibilnější verze síťového kabelu Mainstream Hybrid, totožná konstrukce a materiály, 7 vodičů ze silně stříbrného OFC + uhlíková vrstva, vnější ø 12,5mm, zlatý - cena za metr libovolné délky	2 600,-
	Jeden kabel se zástrčkou Schuko a přístrojovou IEC - délka 1,5m	10 590,-
	dtto - 2,0m	11 590,-
	dtto - 2,5m	12 590,-
	Cenově dostupný síťový kabel, stínění a 7 vnitřních vodičů ze stříbrného OFC + vrstva saturovaná lineárně strukturovaným uhlíkem, testováno na 5kV, vnější ø 8,0mm, zlatý - cena za metr libovolné délky	1 100,-
	Jeden kabel se zástrčkou Schuko a přístrojovou IEC - délka 1,5m	5 890,-
	dtto - 2,0m	6 490,-
	dtto - 2,5m	6 990,-

Typ	INSTALAČNÍ KABELY	Cena vč. DPH
CS - 12 HF 	Kabel pro vnitřní instalace z postříbřeného OFC, 1x2,96mm ² , vnější ø 3,5mm, 0,58Ω/100m, dodat lze pouze špule po 250m v odstínech: černá, hnědá, červená, žlutá, zelená, modrá, šedá a bílá	180,-
CS - 14 	Kabel pro vnitřní instalace z postříbřeného OFC, 1x1,97mm ² , vnější ø 3,2mm, 0,88Ω/100m, libovolné délky, cena za metr, modrý	160,-
CS - 14 Hybrid 	Kabel pro vnitřní instalace z postříbřeného OFC obaleného pláštěm z lineárně strukturovaného uhlíku, 1x1,97mm ² , vnější ø 4,0mm, 0,88Ω/100m, dodat lze pouze celé špule po 250m, světle modrý	240,-
CS - 16 	Kabel pro vnitřní instalace z postříbřeného OFC, 1x1,27mm ² , vnější ø 2,5mm, 1,36Ω/100m, dodat lze pouze celé špule po 500m, uvedena cena za metr, výběr z 9 možných barevných variací	140,-
CS - 18 	Kabel pro vnitřní instalace z postříbřeného OFC, 1x0,56mm ² , vnější ø 2,5mm, 3,06Ω/100m, dodat lze pouze celé špule po 500m, uvedena cena za metr, výběr z 9 možných barevných variací	90,-
SCS - 18 	Kabel z postříbřeného OFC, vhodný pro interní instalace, 19x0,97mm ² , vnější ø 1,82mm, 0,18Ω/m, dodat lze pouze celé špule po 100m, uvedena cena za metr, výběr z 9 možných barevných variací	430,-
SCS - 16 	Kabel z postříbřeného OFC, vhodný pro interní instalace, 19x1,22mm ² , vnější ø 1,96mm, 0,014Ω/m, dodat lze pouze celé špule po 100m, uvedena cena za metr, výběr z 7 možných barevných variací	530,-
SCS - 12 	Kabel z postříbřeného OFC, vhodný pro interní instalace, 19x3,89mm ² , vnější ø 3,62mm, 4,4Ω/km, dodat lze pouze celé špule po 100m, uvedena cena za metr, výběr z 9 možných barevných variací	700,-
SCS - 6 	Kabel z postříbřeného OFC, vhodný pro interní instalace nebo jako reproduktorový kabel, 1x13,5mm ² , vnější ø 6,35mm, 1,3Ω/km, krémový odstín pláště, cena za metr libovolné délky	2 790,-
SCS - 4 	Kabel z postříbřeného OFC, vhodný pro interní instalace nebo jako reproduktorový kabel, 1x21,6mm ² , vnější ø 8,1mm, 0,8Ω/km, krémový odstín pláště, cena za metr libovolné délky	4 790,-

Typ	KONEKTORY	Cena vč. DPH	
<p>Konektory RCA-Cinch jsou velmi sofistikovaně konstruované tak, aby při pájení kabelu nedocházelo k poškození dielektrika a deformaci celého kabelu vysokou teplotou, která je nutná pro spolehlivý pájený spoj. Proto je u níže uvedených konektorů pájením připevněn jen střední vodič, který lze spojit krátkým proletováním, což nezpůsobí deformaci dielektrika. Stínění a vodiče spojené s pláštěm jsou pak následně pouze sevřeny do důmyslného zatahovacího spoje, který má vynikající kontakt.</p>			
C - 4.0		RCA Cinch, Teflon, pro kabel ø 4,0mm, zlatý - kus	550,-
C - 5.5		RCA Cinch, Teflon, pro kabel ø 5,5mm, zlatý - kus	570,-
C - 7.3		RCA Cinch, Teflon, pro kabel ø 7,3mm, černý n. zlatý - kus	650,-
C - 8.0		RCA Cinch, izolace Teflon, pro kabel ø 8,0mm, zlatý - kus	720,-
C - 8.4		RCA Cinch, izolace Teflon, pro kabel ø 8,4mm, zlatý - kus	790,-
C - 9.0		RCA Cinch, izolace Teflon, pro kabel ø 9,0mm, zlatý - kus	850,-
C-12.0		RCA Cinch, izolace Teflon, pro kabel ø 12,0mm, černý - kus	990,-
DIY 	Sada zlacených reproduktorových vidliček, kabel se fixuje ke konektoru zašroubováním převlečné matky - 4ks	1 190,-	
	Sada zlacených reproduktorových banánků, kabel se fixuje ke konektoru zašroubováním převlečné matky - 4ks	1 190,-	

Typ	KONEKTORY - pokračování	Cena vč. DPH
Bus Connector 	Masivní univerzální pájecí konektor banánek / vidlička, k dispozici různá těla konektoru pro kabely \varnothing 3, 4, 5, 6.5, 8 a 10mm - nutno vyspecifikovat při objednání	
	Bus konektor jako banánek - 1 kus	550,-
	Bus konektor jako vidlička - 1 kus	490,-
	Samotná banánková část - 1 kus	330,-
	Samotná vidlička - 1 kus	280,-
	Smršřovací návleky - 2 kus	30,-
Berri Bus Connector 	Sofistikovaný masivní konektor s vyměnitelným dílem banánek nebo vidlička, ke kabelu se připevňuje cínováním	
	1 konektor (banánek nebo vidlička) pro kabel 4,5mm	800,-
	dtto, balení 4 kusů s banánky i vidličkami	3 290,-
	1 konektor (banánek nebo vidlička) pro kabel 6,5mm	850,-
	dtto, balení 4 kusů s banánky i vidličkami	3 490,-
	1 konektor (banánek nebo vidlička) pro kabel 8,3mm	900,-
	dtto, balení 4 kusů s banánky i vidličkami	3 690,-
	1 konektor (banánek nebo vidlička) pro kabel 10,0mm	950,-
	dtto, balení 4 kusů s banánky i vidličkami	3 990,-
	1 konektor (banánek nebo vidlička) pro kabel 13,2mm	1 000,-
dtto, balení 4 kusů s banánky i vidličkami	4 290,-	
Samotná banánková část - 1 kus	450,-	
Samotná vidlička - 1 kus	450,-	
Konektor TAC 	Pětipinový konektor TAC pro připojení kabelu k ramínkům s tímto konektorem, zlacené konektory, teflonová izolace, oválný otvor pro stereofonní kabel, dvě verze - přímý nebo úhlový, černý	1 250,-
Přenoskový konektor CC-1.0 	Konektor pro jeden přenoskový pin s průměrem 1.0mm, vhodný pro starší přenosky (kupř. Koetsu), zlacený, možno s kabelem spojit pouze pájením, cena za kus	50,-
Přenoskový konektor CC-1.2 	Konektor pro jeden přenoskový pin s průměrem 1.2mm, vhodný pro většinu přenosek, zlacený, možno s kabelem spojit pájením ale i krimpováním (např. na uhlíkový kabel CC-18), cena za kus	60,-
Typ	PŘÍSLUŠENSTVÍ	Cena vč. DPH
Solution 	Vodivý olej pro pravidelnou údržbu všech druhů kontaktů konektorů, překvapivě změní zvukový projev systému po ošetření všech kontaktů, 25cl, kartáček ve víčku	950,-
TLF Oil 	Univerzální olej pro snížení jakéhokoli tření, pro použití pro tlaky až 200kg/cm ² a do teploty 350°C, vysoká viskozita, 25cl, kartáček ve víčku	950,-
Spindle Oil 	Olej pro údržbu ložisek gramofonů, do oleje jsou přimíchány kuličky ze zirkoniového oxidu o velikosti 1 mikronu, které umožní dostatečný odstup hrotu od ložiska a tím sníží hluk ložiska, 25cl	1 050,-
Pss Pss Spray 	Rekondiční sprej pro všechny druhy elektrických a elektromechanických kontaktů, ochrana kontaktů proti oxidaci, 200ml	400,-
Silver Solder 	Vysoce kvalitní stříbrná pájka, Ag3,5% + Sn96,5%, zcela bez olova, \varnothing 1mm, špulka 1 kg	9 790,-
Polarity Checker 	Tester napětí a polarity na audizařích, LCD displej, tester měří 12V až 240V střídavého napětí a 12,36, 55, 110 240V stejnosměrného napětí, velmi citlivý - reaguje již na 3 μ A, přiložené instrukce pro použití.	790,-
Tribute to Analog 	LP s nahrávkami jazzových standardů v podání výtečných interpretů: Lils MackIntosh - zpěv a Hans Dulfer - saxofon a Beets Brothers - doprovod, čistě analogová nahrávka vysoké zvukové kvality	1 150,-