










































Typ	Řada Sopran	Cena vč. DPH
<p>Serie reproduktorů Sopran je premiovou řadou značky Morel vyráběná s maximální precizností za použití vysoce kvalitních materiálů. V reprosoustavách jsou pozřity unikátní měniče, které si společnost morel sama vyrábí s použitím karbonfibrových kompozitů na membrány a litých reproduktorových košů. Všechny modely jsou dodávány ve čtyřech možných barevných variantách - v lakovaných odstínech pravé dýhy ořech nebo wenge, popřípadě v černém nebo bílém klavírním laku.</p>		
<p>Sopran 934</p> 	<p>Třípásmové sloupové reprosoustavy, basreflex na zadní straně, 20Hz-22kHz, 90dB, 4Ω, doporučený výkon zesilovače až 300W, vřsxh 120x27x37cm, váha 50kg/kus, 2x basový reproduktor ø20cm, 1x středové repro ø16cm, 1x neodymiový tweeter s titanaluminovou cívkou, masivní stavitelné nohy s kovovými hroty a podložkami, bi-wiringové šroubovací zlacené svorky, přírodní dýha v odstínu ořech nebo wenge lakovaná vysoce lesklým transparentním lakem - cena za pár</p>	<p>399 990,-</p>
	<p>dtto, barevné provedení černý nebo bílý klavírní lak</p>	<p>349 990,-</p>
<p>Sopran 634</p> 	<p>Třípásmové sloupové reprosoustavy, basreflex na zadní straně, 30Hz-22kHz, 89dB, 4Ω, doporučený výkon zesilovače až 250W, vřsxh 120x24x36cm, váha 40kg/kus, 2x basový reproduktor ø16cm, 1x středové repro ø16cm, 1x neodymiový tweeter s titanaluminovou cívkou, masivní stavitelné nohy s kovovými hroty a podložkami, bi-wiringové šroubovací zlacené svorky, přírodní dýha v odstínu ořech nebo wenge lakovaná vysoce lesklým transparentním lakem - cena za pár</p>	<p>299 990,-</p>
	<p>dtto, barevné provedení černý nebo bílý klavírní lak</p>	<p>249 990,-</p>
<p>Sopran 622</p> 	<p>Dvoupásmové regálové reprosoustavy, basreflex na zadní straně, 30Hz-22kHz, 88dB, 4Ω, doporučený výkon zesilovače až 180W, vřsxh 38x24x36cm, váha 16kg/kus, 1x basový reproduktor ø16cm, 1x neodymiový tweeter s titanaluminovou cívkou, bi-wiringové šroubovací zlacené svorky, přírodní dýha v odstínu ořech nebo wenge lakovaná vysoce lesklým transparentním lakem - cena za pár</p>	<p>159 990,-</p>
	<p>dtto, barevné provedení černý nebo bílý klavírní lak</p>	<p>137 990,-</p>
	<p>Sopran Stand B1 - stojany designované pro reprosoustavy Sopran 622, pouze černé</p>	<p>23 990,-</p>
<p>Sopran Center C6</p> 	<p>Třípásmová centrální reprosoustava, basreflex na zadní straně, 35Hz-22kHz, 89dB, 4Ω, doporučený výkon zesilovače až 300W, vřsxh 25x52x36cm, váha 25kg, 2x basový reproduktor ø16cm, 1x středové repro ø10cm, 1x neodymiový tweeter, bi-wiringové zlacené svorky, přírodní dýha v odstínu ořech nebo wenge lakovaná vysoce lesklým transparentním lakem - cena za kus</p>	<p>114 990,-</p>
	<p>dtto, barevné provedení černý nebo bílý klavírní lak</p>	<p>89 990,-</p>
	<p>Sopran Center Stand - kovový stojan designovaný pro Sopran Center, vřsxh 33x55x30cm, pouze černý</p>	<p>24 990,-</p>

Typ	Řada Avyra	Cena vč. DPH
<p>Reposoustavy řady Avyra jsou cenově dostupné ale velmi atraktivně zpracované reposoustavy s neutrálním zvukovým projevem, moderní design předurčuje kombinaci se středně drahými stereofonními sestavami nebo sestavami domácího kina. Všechny modely jsou dodávány ve čtyřech možných barevných variantách - v matných odstínech ořechové nebo dubové dýhy, popřípadě v černém nebo bílém matném provedení.</p>		
<p>Avyra 633</p> 	<p>Dvaapůlpásmové sloupové reposoustavy, basreflex na zadní straně, 25Hz-20kHz, 89dB, 4Ω, doporučený výkon zesilovače až 200W, vxšxh 98x31x33cm, váha 22kg/kus, 2x basový reproduktor ø16cm, 1x neodymiový tweeter s aluminovou cívkou, černá podstava se stavitelnými kovovými hroty, pár šroubovacích zlacených svorek, matná dýha v odstínu ořech nebo přírodní dub, černě nebo bíle lakovaný dub - cena za pár</p>	<p>47 990,-</p>
<p>Avyra 622</p> 	<p>Dvoupásmové regálové reposoustavy, basreflex na zadní straně, 35Hz-20kHz, 88dB, 4Ω, doporučený výkon zesilovače až 160W, vxšxh 36x24x27cm, váha 8kg/kus, 1x basový reproduktor ø16cm, 1x neodymiový tweeter s aluminovou cívkou, pár šroubovacích zlacených svorek, matná dýha v odstínu ořech nebo přírodní dub, černě nebo bíle lakovaný dub - cena za pár</p>	<p>29 990,-</p>
<p>Avyra Stand - stojany designované pro regálové reposoustavy Avyra 622, matná dýha v odstínu ořech nebo přírodní dub, černě nebo bíle lakovaný dub - cena za pár</p>		<p>17 990,-</p>
<p>Avyra Center C5</p> 	<p>Dvoupásmová centrální reposoustava, basreflex na zadní straně, 45Hz-20kHz, 89dB, 4Ω, doporučený výkon zesilovače až 180W, vxšxh 17x50x27cm, váha 8kg, 2x basový reproduktor ø13cm, 1x neodymiový tweeter, pár šroubovacích zlacených svorek, matná dýha v odstínu ořech nebo přírodní dub, černě nebo bíle lakovaný dub - cena za kus</p>	<p>23 990,-</p>
<p>Avyra Center Stand - stojany designované pro Avyra Center C5, matná dýha v odstínu ořech nebo přírodní dub, černě nebo bíle lakovaný dub - cena za kus</p>		<p>17 990,-</p>
<p>Avyra Subwoofer</p> 	<p>Aktivní subwoofer designově shodný s ostatními reposoustavami řady Avyra, technické info brzy..., matná dýha v odstínu ořech nebo přírodní dub, černě lakovaný dub - cena za kus</p>	<p>24 990,-</p>
Typ	Řada Wireless	Cena vč. DPH
<p>Biggie</p> 	<p>Přenosný bateriový reproduktor s malými rozměry, ale překvapivě vyrovnaným zvukem, Bluetooth 5.3 BLE, dvoupásmový, basreflex, rozměr 18x18x11cm, DSP zvuková optimalizace, 40Hz-20kHz, 60W - třída D, vstup 3,5mm Jack, USB-C pro nabíjení telefonu, rychlé nabíjení, 20 hodin provozu při 50% hlasitosti, 2,6kg, 9 barevných variací - Cosmic Black, Minimal White, Ruby Red, Midnight Blue, Denim Blue, Oak Wood, Golden Glow, Olive Green a Aqua Frost</p>	<p>7 990,-</p>
<p>Högtalare</p> 	<p>Kompaktní Bluetooth reproduktor rozměrově vhodný do policového systému Ikea Kallax nebo Expedit, možnost spárování 2ks do stereo páru, USB nabíjecí konektor, Auto ON, DSP zvuková optimalizace, vstup Aux 3,5mm Jack, Bluetooth aptX pro hi-res zvuk, tříkanálový zesilovač - celkově 80W, rozměr 33x33x17cm, 4 barevné variace čelní textilní mřížky - Black, Blue Blend, Red Statement, White</p>	<p>9 990,-</p>

Typ	Řada SoundSpot™	Cena vč. DPH
	<p>Sada 5ks satelitních reprosoustav Soundspot SP-1 a subwooferu SUB-8X pro zvukově vyvážený systém domácího kina, reprosoustavy jsou dodávány včetně držáků, které umožňují postavení na nábytek nebo instalaci na zeď/strop, bílé nebo černé lesklé reprosoustavy i subwoofer</p>	29 990,-
	<p>Kulaté reprosoustavy s kovovou ozvučnicí o průměru 14cm, dvoupásmový koaxiální měnič, impedance 6Ω, citlivost 89dB, doporučený výkon zesilovače až 90W (v kombinaci se subwooferem až 160W), 80Hz-22kHz, držáky umožňují také instalaci na zeď nebo strop, váha 1,6kg/kus, bílé nebo černé matné, cena za pár</p>	24 990,-
	<p>Kulaté reprosoustavy s kovovou ozvučnicí o průměru 14cm, dvoupásmový koaxiální měnič, impedance 6Ω, citlivost 86dB, doporučený výkon zesilovače až 80W (v kombinaci se subwooferem až 120W), 120Hz-22kHz, držáky umožňují také instalaci na zeď nebo strop, váha 1,5kg/kus, bílé nebo černé lesklé, cena za pár</p>	17 990,-
	<p>Závěsná verze reproduktorů Soundspot SP-2, standardně dodávané v černém, bílém nebo mosazném barevném odstínu, na objednávku libovolný barevný odstín, cena za kus</p>	11 990,-
	<p>Totožná závěsná reprosoustava v libovolném barevném odstínu dle základní barevné škály RAL</p>	13 990,-
	<p>Kulaté satelitní reprosoustavy s kovovou ozvučnicí o průměru 11cm, dvoupásmový koaxiální měnič, impedance 6Ω, citlivost 87dB, doporučený výkon zesilovače do 60W (v kombinaci se subwooferem až 100W), 180Hz-22kHz, držáky umožňují také instalaci na zeď nebo strop, váha 1kg/kus, bílé nebo černé lesklé, set 5ks</p>	14 990,-
	<p>Designový aktivní subwoofer s kulatou ozvučnicí ze sklolaminátového kompozitu bez vnitřního ztlumení, výkon zesilovače 150W, woofer ø20cm, 30Hz-160Hz, vxšxh 35x41x23cm, bílý lesklý povrch</p>	27 990,-
	<p>Aktivní subwoofer s jedním aktivním 12" wooferem a dvěma 12" pasivními radiátory na bočních stranách, uzavřená ozvučnice z masivního MDF s panelem z kartáčovaného hliníku na horní straně, vestavěný DSP procesor umožňuje subwoofer nastavit aplikací iWoofer s připojením přes Bluetooth, dynamický výkon zesilovače 800W, 20Hz-160Hz, vxšxh 39x40x38cm, černý</p>	34 990,-
	<p>Aktivní subwoofer s jedním aktivním 10" wooferem a s dvěma 10" pasivními radiátory na bočních stranách, uzavřená ozvučnice z masivního MDF s panelem z kartáčovaného hliníku na horní straně, dynamický výkon zesilovače 500W, 20Hz-160Hz, rozměry vxšxh 37x37x33cm, černý</p>	27 990,-
	<p>Aktivní subwoofer s jedním aktivním 8" wooferem na čelní straně a s dvěma 8" pasivními radiátory na bočních stranách, uzavřená ozvučnice z masivního MDF s panelem z kartáčovaného hliníku na horní straně, dynamický výkon zesilovače 300W, 20Hz-160Hz, rozměry vxšxh 27x27x28cm, černý</p>	21 990,-
	<p>Elegantní aktivní subwoofer s jedním aktivním 10" wooferem na spodní straně, masivní MDF ozvučnice s basreflexový výústkem a panelem zesilovače na zadní straně, dynamický výkon zesilovače 400W (150W RMS), 40Hz-200Hz, rozměry vxšxh 35x32x34cm, váha 14kg, lesklý klavírní lak v černém nebo bílém odstínu</p>	21 990,-
	<p>Elegantní aktivní subwoofer s jedním aktivním 8" wooferem na spodní straně, masivní MDF ozvučnice s basreflexový výústkem a panelem zesilovače na zadní straně, dynamický výkon zesilovače 200W (80W RMS), 35Hz-160Hz, rozměry vxšxh 29x27x27cm, váha 7,5kg, lesklý klavírní lak v černém nebo bílém odstínu</p>	14 990,-

Typ	Řada SoundWall™ LCR	Cena vč. DPH
<p>Modulární reproduktorový systém pro zapuštěný pasivní soundbar pod televizor, určený pro montáž do sádkkartonu nebo lehkých nábytkových přiček. Různé kombinace zapojení koaxiálních reproduktorů a wooferů. Vhodný jako tři přední reprosoustavy pro systém domácího kina popřípadě jako dvě plnohodnotné reprosoustavy stereofonního systému. Plně zapuštěný v rovině zdi. Šířku lze upravit dle šířky televizoru.</p>		
<p>LCR4 SW</p> 	<p>Sestava složená ze tří předních plnohodnotných reprosoustav, pro plnohodnotné domácí kino je vhodné doplnit dvěma nebo více stropními reprosoustavami a subwooferem, set obsahuje 3x středovýškový modul Integra (4Ω, 88dB, 80W, 100Hz-20kHz) a 4x basový modul (4Ω, 84dB, 80W, 40Hz-3kHz), instalační kyt v příslušenství, bílý</p>	84 990,-
<p>LCR Stereo4</p> 	<p>Sestava složená ze dvou předních plnohodnotných reprosoustav, vhodná pro stereofonní dvoukanálový zvukový doprovod, set obsahuje 2x středovýškový modul Integra (4Ω, 88dB, 80W, 100Hz-20kHz) a 4x basový modul (4Ω, 84dB, 80W, 40Hz-3kHz), instalační kyt v příslušenství, bílý</p>	77 990,-
<p>LCR4</p> 	<p>Sestava složená pro vysoce kvalitní reprodukci tří předních reprosoustav domácího kina, které je vhodné doplnit výkonným subwooferem, set obsahuje pouze 3x středovýškový modul Integra (4Ω, 88dB, 80W, 100Hz-20kHz), instalační kyt v příslušenství, bílý</p>	47 990,-
<p>LCR4 X</p> 	<p>Sestava složená ze tří předních reprosoustav systému domácího kina, které je vhodné doplnit klasickým subwooferem, set obsahuje pouze 3x cenově dostupný středovýškový modul (4Ω, 87dB, 45W, 75Hz-20kHz), instalační kyt v příslušenství, bílý</p>	21 990,-
Typ	Řada SoundWall™ Surface	Cena vč. DPH
<p>Ultra ploché reprosoustavy, které jsou po své instalaci minimálně viditelné a nebo zcela neviditelné, velmi nízký instalační profil, velmi snadné usazení reprosoustav díky montážnímu systému Easy Grip, možno přemalovat malířskou barvou nebo překryt tapetou nalepenou akrylovým lepidlem</p>		
<p>Surface H17C</p> 	<p>Plochá reprosoustava, která je po instalaci (zakrytí flexibilním tmelem) zcela neviditelná, kovový nosný rám reprosoustavy, měnič s 1,2mm silnou polypropylénovou plochou membránou a s dvojitou neodýmiovým magnetem, impedance 8Ω, citlivost 84dB, 90W, 100Hz-20kHz, instalační otvor 356x266mm, instalační hloubka 40mm, bílá</p>	19 990,-
<p>Surface SH17C</p> 	<p>Plochá reprosoustava, která je po instalaci (pouze zasazená do sádkkartonu) minimálně viditelná - 3mm tloušťka čelní desky, kovový nosný rám reprosoustavy, měnič s 1,2mm silnou polypropylénovou plochou membránou a s dvojitou neodýmiovým magnetem, impedance 8Ω, citlivost 84dB, 90W, 100Hz-20kHz, instalační otvor 318x238mm, instalační hloubka 40mm, bílá</p>	18 990,-
Typ	Řada SoundWall™ Cinema	Cena vč. DPH
<p>Vestavné vysoce kvalitní reprosoustavy vhodné pro kvalitní dvoukanálový poslech popřípadě špičkový systém domácího kina, reprosoustavy jsou osazeny nejvyššími měniči z produkce značky Morel při použití ultimátních materiálů, zvukově velmi vyvážené s neutrálním audiofilským charakterem.</p>		
<p>Cinema CW525LCR</p> 	<p>Nástěnná vestavná reprosoustava vhodná jako přední nebo jako centrální reprosoustava, 45Hz-20kHz, citlivost 91dB, 4Ω, výkon zesilovače až 150W, rozměr(vxš) 18x42cm, instalační hloubka 8,5cm, 2x basový reproduktor s karbonfibrovou membránou ø13,5cm, 1x neodýmiový tweeter s hexatech cívkou, bílá kovová designová mřížka, cena za kus</p>	49 990,-
<p>Cinema CW600</p> 	<p>Nástěnná vestavná reprosoustava vhodná jako přední nebo jako zadní efektní reprosoustava, 45Hz-20kHz, citlivost 89dB, 4Ω, výkon zesilovače až 110W, rozměr(vxš) 30x21cm, instalační hloubka 8cm, basový reproduktor s karbonfibrovou membránou ø16,5cm, 1x neodýmiový tweeter s hexatech cívkou, bílá kovová designová mřížka, cena za kus</p>	39 990,-

Typ	Řada SoundWall™ Music Hall	Cena vč. DPH
<p>Řada vestavných reprosoustav s velmi kvalitním zvukovým charakterem, reprosoustavy této řady jsou určeny pro instalace, kde je vyžadována vysoká zvuková kvalita při zachování přijatelné cenové relace, jednotlivé modely jsou osazeny kvalitními měniči, které dokáží velmi věrně reprodukovat zvuk</p>		
 <p>Music Hall MHW525LCR</p>	<p>Nástěnná vestavná reprosoustava vhodná jako přední nebo jako centrální reprosoustava, 50Hz-20kHz, citlivost 91dB, 4Ω, výkon zesilovače až 160W, rozměr(vxš) 18x42cm, instalační hloubka 8,5cm, 2x basový reproduktor s membránou ø13,5cm z polymerového kompozitu, 1x neodymiový tweeter s hexatech cívkou, bílá kovová designová mřížka, cena za kus</p>	29 990,-
 <p>Music Hall MHW600</p>	<p>Nástěnná vestavná reprosoustava vhodná jako přední nebo efektní pro kino, popřípadě jako stereo pár, 55Hz-20kHz, citlivost 90dB, 4Ω, výkon zesilovače až 120W, rozměr(vxš) 30x21cm, instalační hloubka 8,5cm, basový reproduktor s polymerovou membránou ø16,5cm, 1x neodymiový tweeter s hexatech cívkou, bílá kovová designová mřížka, cena za kus</p>	24 990,-
 <p>Music Hall MHC600</p>	<p>Stropní vestavná reprosoustava vhodná jako zadní efektní pro kino nebo jako stereo pár, 55Hz-22kHz, citlivost 90dB, 4Ω, výkon zesilovače až 90W, vnější rozměr ø23cm, instalační hloubka 8,5cm, woofer s membránou papírového celulárního kompozitu ø16,5cm, 1x neodymiový tweeter, bílá kovová designová mřížka, cena za kus</p>	14 990,-
 <p>Music Hall MHC400</p>	<p>Stropní vestavná reprosoustava vhodná jako zadní efektní pro kino nebo jako stereo pár, 60Hz-22kHz, citlivost 90dB, 4Ω, výkon zesilovače až 90W, vnější rozměr ø13,5cm, instalační hloubka 8cm, woofer s membránou papírového celulárního kompozitu s hexatech cívkou ø10cm, 1x neodymiový tweeter, bílá kovová mřížka, cena za kus</p>	10 990,-
Typ	Řada SoundWall™ Power Slim	Cena vč. DPH
<p>Power Slim je série reprosoustav s extrémně nízkou instalační hloubkou - pouhých 4cm díky speciálně konstruovaným basovým reproduktorům, přitom vysoká zvuková kvalita přitom zůstává zachována, vhodné pro instalace s požadavky na kvalitní zvuk v rozměrově komplikovaných prostorech</p>		
 <p>Power Slim PMW600</p>	<p>Nástěnná vestavná reprosoustava vhodná jako přední nebo efektní pro kino, popřípadě jako stereo pár, 55Hz-20kHz, citlivost 88dB, 4Ω, výkon zesilovače až 100W, rozměr(vxš) 30x21cm, instalační hloubka 4cm, basový reproduktor s membránou z karbonového kompozitu ø16,5cm, 1x neodymiový tweeter, bílá kovová designová mřížka, cena za kus</p>	15 990,-
 <p>Power Slim PMC600</p>	<p>Stropní vestavná reprosoustava vhodná jako zadní efektní pro kino nebo jako stereo pár, 55Hz-22kHz, citlivost 87dB, 4Ω, výkon zesilovače až 80W, vnější rozměr ø23cm, instalační hloubka 8,5cm, woofer s membránou z karbonového kompozitu ø16,5cm, 1x neodymiový tweeter, bílá kovová designová mřížka, cena za kus</p>	13 990,-
Typ	Řada SoundWall™ Pro	Cena vč. DPH
<p>Řada reprosoustav SoundWall Pro je konstrukčně určena pro kvalitní komerční ozvučení, kdy na jednotlivých reprosoustavách je možné nastavit individuální impedanci, což umožňuje různě kombinovat až čtyři reprosoustavy jako ideální zátěž do jednoho centrálního výkonnějšího zesilovače</p>		
 <p>Pro DMW600</p>	<p>Nástěnná vestavná reprosoustava, 40Hz-20kHz, stavitelná impedance 4/8/16Ω, citlivost 89dB(4Ω) popř.86,5dB(8/16Ω), výkon zesilovače až 100W, rozměr(vxš) 30x21cm, instalační hloubka 8cm, basový reproduktor s polypropylenovou membránou ø16,5cm, 1x neodymiový tweeter, bílá kovová mřížka s možností přemalování, cena za kus</p>	11 990,-
 <p>Pro DMC800</p>	<p>Stropní vestavná reprosoustava, 35Hz-20kHz, stavitelná impedance 4/8/16Ω, citlivost 91,5dB(4Ω) popř.89dB(8/16Ω), výkon zesilovače až 100W, vnější rozměr ø28cm, instalační hloubka 10cm, basový reproduktor s polypropylenovou membránou ø20cm, 1x neodymiový tweeter, bílá kovová mřížka s možností přemalování, cena za kus</p>	10 990,-
 <p>Pro DMC600</p>	<p>Stropní vestavná reprosoustava, 45Hz-20kHz, stavitelná impedance 4/8/16Ω, citlivost 90dB(4Ω) popř.87dB(8/16Ω), výkon zesilovače až 80W, vnější rozměr ø23cm, instalační hloubka 8cm, basový reproduktor s papírovou membránou ø16,5cm, 1x neodymiový tweeter, bílá kovová mřížka s možností přemalování, cena za kus</p>	8 990,-

Typ	Řada SoundWall™ X-Base	Cena vč. DPH
X-Base je řada vestavných reprosoustav pro cenově přístupné ozvučení jakýchkoliv prostor - ať již rezidentálních nebo komerčních, modely označené AW jsou určeny také pro prostory se zvýšenou vlhkostí nebo jako outdoor, kovové mřížky umožňují přemalování malířskou barvou		
X-Base XBW525LCR 	Nástěnná vestavná reprosoustava, 40Hz-20kHz, citlivost 91dB, 4Ω, výkon zesilovače až 150W, rozměr(vxš) 18x42cm, instalační hloubka 8,5cm, 2x basový reproduktor s polypropylenovou membránou ø13,5cm, 1x feritový tweeter, bílá kovová mřížka, cena za kus	11 990,-
X-Base XBW600AW 	Nástěnná vestavná reprosoustava, 50Hz-22kHz, citlivost 90dB, 4Ω, výkon zesilovače až 90W, rozměr(vxš) 30x21cm, instalační hloubka 8cm, basový reproduktor s polypropylenovou membránou ø16,5cm, 1x neodymiový tweeter, bílá kovová voděodolná mřížka, cena za kus	11 990,-
X-Base XBC800AW 	Stropní vestavná reprosoustava, 45Hz-22kHz, citlivost 91,5dB, 4Ω, výkon zesilovače až 100W, vnější rozměr ø23cm, instalační hloubka 8cm, basový reproduktor s polypropylenovou membránou ø20cm, 1x neodymiový tweeter, bílá kovová voděodolná mřížka, cena za kus	9 990,-
X-Base XBC600AW 	Stropní vestavná reprosoustava, 55Hz-22kHz, citlivost 90dB, 4Ω, výkon zesilovače až 80W, vnější rozměr ø23cm, instalační hloubka 8cm, basový reproduktor s polypropylenovou membránou ø16,5cm, 1x neodymiový tweeter, bílá kovová voděodolná mřížka, cena za kus	8 990,-
X-Base XBC400 	Stropní vestavná reprosoustava, 75Hz-22kHz, citlivost 87,5dB, 4Ω, výkon zesilovače až 45W, vnější rozměr ø13,5cm, instalační hloubka 8,5cm, woofer s membránou papírového celulárního kompozitu ø10cm, 1x neodymiový tweeter, bílá kovová mřížka, cena za kus	6 490,-
X-Base XBC600ST 	Stropní stereofonní vestavná reprosoustava, 55Hz-20kHz, citlivost 90dB, 2x4Ω, výkon zesilovače až 2x50W, vnější rozměr ø23cm, instalační hloubka 8cm, woofer s membránou papírového celulárního kompozitu ø16,5cm, 1x neodymiový tweeter, bílá kovová voděodolná mřížka, cena za kus	8 990,-
Typ	Řada Breez	Cena vč. DPH
Reprosoustavy řady Breez jsou určeny pro použití v exteriéru, kde odolávají dešti a jakémukoliv počasí, při jejich návrhu bylo počítáno s velkým rozptylem nízkých kmitočtů ve volném prostoru, tak aby zde byl jejich zvukový charakter vyrovnaný		
Breez AW600 	Nástěnné outdoor reprosoustavy, možná vertikální nebo horizontální montáž, 45Hz-22kHz, citlivost 87dB, 8Ω, výkon zesilovače až 120W, rozměry (vxšxh) 28,5x20x20cm, váha 3,5kg, basový reproduktor ø16,5cm, kovová voděodolná mřížka s možností otočení loga, bílé nebo černé, cena za pár	17 990,-
Breez AW800 	Nástěnné outdoor reprosoustavy, možná vertikální nebo horizontální montáž, 40Hz-22kHz, citlivost 88dB, 8Ω, výkon zesilovače až 150W, rozměry (vxšxh) 38x25x25cm, váha 5kg, basový reproduktor ø20cm, kovová voděodolná mřížka s možností otočení loga, bílé nebo černé, cena za pár	24 990,-
Breez CX600 	Zahradní outdoor reprosoustavy s masivním trnem pro instalaci do zeminy, plně voděodolné, rigidní teplotně stálý plast, dvoukámová koaxiální konstrukce, 70Hz-22kHz, citlivost 88dB, 8Ω, výkon zesilovače až 70W, rozměry (øxh) 18x26, váha 5kg, basový reproduktor ø15cm, kovová voděodolná mřížka, černé, cena za pár	19 990,-